Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:46

Link do produktu: https://itwgastro.pl/carmen-gn-970-p-1077.html

Carmen GN 970



Cena brutto	**12 177,00 zł**
Cena netto	**9 900,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**od 14 do 28 dni**
Numer katalogowy	**Carmen GN 970**
Kod producenta	**970x1165x1260(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Lada chłodnicza CARMEN GN 970

Lada chłodnicza z własnym agregatem chłodniczym, przeznaczona do ekspozycji produktów spożywczych w pojemnikach gastronomicznych GN.

Wymiary

Szerokość 970 x głębokość 1095 x wysokość 1240 do 1260 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Dynamiczne z automatycznym odszranianiem

Szyba frontowa

Prosta, dzielona i rozwierna

Zabudowa

Produkt posiada własną zabudowę z metalowymi bokami izolowanymi ekologiczną pianką poliuretanową oraz frontem z blachy malowanej proszkowo

Blat roboczy

250 mm, wykonany z blachy nierdzewnej H18

Oświetlenie ekspozycyjne

Świetlówka LED w wyposażeniu standardowym

Pojemniki GN

5 pojemników GN 1/6 lub 10 pojemników GN 1/3 o maksymalnej wysokości 100 mm

Czynnik chłodniczy

R290

Zużycie energii

Brak danych na stronie producenta

Klasa energetyczna

D

Zastosowanie

Lokale gastronomiczne, sklepy spożywcze, delikatesy, markety oraz punkty przygotowywania i sprzedaży żywności

Wyposażenie standardowe

agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290

- chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- szyba frontowa dzielona rozwierna
- stelaż wewnętrzny malowany proszkowo srebrny lub czarny
- bok metalowy izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- front z blachy malowanej proszkowo
- ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej H18
- komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED
- przesłony nocne - plexi
- 2 poprzeczki pod pojemniki GN

Dane techniczne

Szerokość bez boków (mm)	890
Szerokość z bokami (mm)	970
Głębokość (mm)	1095
Wysokość (mm)	1240-1260
Zakres temperatur	od +2°C do +8°C
Warunki otoczenia	Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
Czynnik chłodniczy	R290
Powierzchnia ekspozycyjna (m2)	5xGN 1/6 10xGN 1/3 (H max=100)
Napięcie znamionowe (V)	230/50Hz
Maksymalne obciążenie półek (kg/m)	10
Zużycie energii (kWh/24h)	8
Klasa energetyczna (KE)	D
Waga (kg)	140
Pojemność użytkowa (dm³)	245

Opcje dodatkowe

gniazdo elektryczne
wtyczka angielska
elektryczne grzałki odszraniania parownika
przegroda ruchoma plexi
przesuwna półka pod wagę/krajalnicę



półka od strony klienta-reling z H18 lub Alu

blat granitowy

zawór rozprężny

automatyczne odparowanie skroplin

Kolorystyka

Kolorystyka wykończenie boków ABS: brąz, popiel, grafit, czarny

Kolorystyka profili aluminiowych: złoty, srebrny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Kolorystyka blatów granitowych: Rosa lub Porrino Bianco

Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.
Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:


uzupełnij formularz elektroniczny.


W\wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.


wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.
Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: +48 14 612 24 64 , +48 14 612 30 45

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).