

Link do produktu: <https://itwgastro.pl/dorotea-970-p-125.html>



Lada chłodnicza DOROTEA D 970

Cena brutto	10 947,00 zł
Cena netto	8 900,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	od 14 do 28 dni
Numer katalogowy	DOROTEA D 970
Kod producenta	970x930x1260(h) mm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Lada chłodnicza DOROTEA D 970

Lada chłodnicza z chłodzeniem dynamicznym, przeznaczona do ekspozycji i sprzedaży produktów spożywczych.

Wymiary

Szerokość 970 x głębokość 930 x wysokość 1240 do 1260 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Dynamiczne z automatycznym odszranianiem

Szyba frontowa

Dzielona, rozwierna

Zabudowa
Produkt posiada własną zabudowę z bokami ABS oraz frontem z blachy malowanej proszkowo
Błat roboczy
250 mm, z blachy nierdzewnej H18
Czynnik chłodniczy
R290
Zużycie energii
Brak danych na stronie producenta
Klasa energetyczna
D
Zastosowanie
Ekspozycja i sprzedaż produktów spożywczych w sklepach, marketach, lokalach gastronomicznych oraz punktach usług cateringowych


Wyposażenie standardowe

- ☒ agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- ☒ chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- ☒ szyba frontowa dzielona rozwierna
- ☒ stelaż wewnętrzny malowany proszkowo srebrny lub czarny
- ☒ bok ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- ☒ front z blachy malowanej proszkowo

- ☒ ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- ☒ blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej H18
- ☒ komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- ☒ termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- ☒ oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED
- ☒ przesłony nocne - plexi

Parametry produktu

970
 930
 1240-1260
 od +1°C do +7°C
 Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
 R290
 0,51
 230/50Hz
 10
 450
 6
 275
 D
 120
 1



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych.

Wyposażenie dodatkowe

- ☒ oświetlenie LED mięsne



gniazdo elektryczne



wtyczka angielska



elektryczne grzałki odszraniania parownika



przegroda stała-szkło



przegroda ruchoma plexi



półka szklana podświetlana (niechłodnicza)



przesuwna półka pod wagę/krajalnicę



półka od strony klienta-reling z H18 lub Alu



blat granitowy



nakładka kaskadowa



wanna na świeżą rybę



zawór rozprężny



automatyczne odparowanie skroplin



płaska ekspozycja



zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)



kółka

Kolorystyka

Kolorystyka wykończenie boków ABS: brąz, popiel, grafit, czarny

Kolorystyka profili aluminiowych: złoty, srebrny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Kolorystyka blatów granitowych: Rosa lub Porrino Bianco

Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowana do łączenia w ciągi
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
stolik kasowy DOROTEA

Rysunek i wizualizacje



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.

Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

-  [uzupełnij formularz elektroniczny.](#)
-  Wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
-  wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: [+48 14 612 24 64](tel:+48146122464) , [+48 14 612 30 45](tel:+48146123045)

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).