Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 20:12

Link do produktu: https://itwgastro.pl/lada-chlodnicza-carmen-wch-8-2000-p-80.html



Lada chłodnicza Carmen WCh-8 2000

Cena brutto	**13 407,00 zł**
Cena netto	**10 900,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**od 14 do 28 dni**
Numer katalogowy	**Carmen WCh-8 2000**
Kod producenta	**2000x1165x1260(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Lada chłodnicza CARMEN WCh-8 2000

Lada chłodnicza z własnym agregatem chłodniczym, przeznaczona do ekspozycji i sprzedaży mięsa, wędlin, ryb, serów, nabiału oraz innych produktów spożywczych.

Wymiary

Szerokość z bokami 2000 mm x głębokość 1165 x wysokość 1240 do 1260 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Grawitacyjne z automatycznym odszranianiem

Szyba frontowa

Prosta, dzielona i rozwierna

Zabudowa

Produkt posiada własną zabudowę z izolowanymi bokami ABS oraz frontem z blachy malowanej proszkowo

Blat roboczy

300 mm, wykonany z blachy nierdzewnej H18

Oświetlenie ekspozycyjne

Świetlówka LED w wyposażeniu standardowym. Oświetlenie LED mięsne dostępne jest jako wyposażenie dodatkowe

Czynnik chłodniczy

R290

Zużycie energii

8,9 kWh / 24 h

Klasa energetyczna

D

Zastosowanie

Sklepy mięsne, sklepy spożywcze, delikatesy, markety, lokale gastronomiczne oraz punkty usług cateringowych

Wyposażenie standardowe

- agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- chłodzenie grawitacyjne z automatycznym odszranianiem
- szyba frontowa dzielona rozwierna

stelaż wewnętrzny malowany proszkowo srebrny lub czarny

bok ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową

front z blachy malowanej proszkowo

ekspozycja z blachy nierdzewnej H17

blat roboczy (300 mm) z blachy nierdzewnej H18

komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)

termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem

oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED

przesłony nocne - plexi

Dane techniczne

	1920
	2000
	1165
	1240-1260
	od +1°C do +7°C
	Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
	R290
	1,38
	230/50Hz
	10
	350
	8,9
	D
	230
	520
	2

Wyposażenie opcjonalne



Kolorystyka

Kolorystyka wykończenie boków ABS: brąz, popiel, grafit, czarny

Kolorystyka profili aluminiowych: złoty, srebrny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Kolorystyka blatów granitowych: Rosa lub Porrino Bianco

Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

wersja z szybami unoszonymi na siłownikach CARMEN LS
przystosowana do łączenia w ciągi
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
stolik kasowy LS-R8

Najważniejsze zalety

- szeroka powierzchnia do prezentacji asortymentu,
- dzielona, rozwierna szyba ułatwiająca czyszczenie i uzupełnianie towaru,
- prosta szyba zapewniająca dobrą widoczność ekspozycji,
- oświetlenie LED podkreślające wygląd produktów,
- chłodzenie grawitacyjne odpowiednie dla delikatnego asortymentu,
- wbudowany agregat chłodniczy,
- automatyczne odszranianie ułatwiające obsługę,
- blat roboczy i komora zapasowa ze stali nierdzewnej,
- możliwość zamówienia płaskiej ekspozycji,
- możliwość łączenia urządzenia w dłuższe ciągi sprzedażowe.

Rysunek techniczny



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

Kolorystyka

Kolorystyka wykończenie boków ABS: brąz, popiel, grafit, czarny

Kolorystyka profili aluminiowych: złoty, srebrny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Kolorystyka blatów granitowych: Rosa lub Porrino Bianco

Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.
Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

- uzupełnij formularz elektroniczny.
- W\wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
- wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.
Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: +48 14 612 24 64 , +48 14 612 30 45

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).