

Link do produktu: <https://itwgastro.pl/lada-chlodnicza-carmen-wch-81-ls-080-3060-p-97.html>



Lada chłodnicza Carmen WCH-8/1 LS-080 3060

Cena brutto	23 616,00 zł
Cena netto	19 200,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	od 14 do 28 dni
Numer katalogowy	WCH-8/1 Carmen LS-080 3060
Kod producenta	3060x1165x1260(h) mm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Lada chłodnicza CARMEN WCh-8/1 LS-080 3060

Lada chłodnicza z własnym agregatem chłodniczym, przeznaczona do ekspozycji i sprzedaży mięsa, wędlin, ryb, serów, nabiału oraz innych produktów spożywczych.

Wymiary

Szerokość 3060 x głębokość 1165 x wysokość 1240 do 1260 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Dynamiczne z automatycznym odszranianiem

Szyba frontowa

Prosta, podnoszona na siłownikach

Zabudowa

Produkt posiada własną zabudowę z izolowanymi bokami ABS oraz frontem z blachy malowanej proszkowo

Błat roboczy

300 mm, wykonany z blachy nierdzewnej H18

Oświetlenie ekspozycyjne

Światłówka LED w wyposażeniu standardowym. Oświetlenie LED mięsne dostępne jest jako wyposażenie dodatkowe

Czynnik chłodniczy

R290

Zużycie energii

9,8 kWh / 24 h

Klasa energetyczna

D

Zastosowanie

Sklepy mięsne, sklepy spożywcze, delikatesy, markety, lokale gastronomiczne oraz punkty usług cateringowych

Wyposażenie standardowe



agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290



chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem



szyba frontowa podnoszona na siłownikach



stelaż wewnętrzny malowany proszkowo srebrny lub czarny

- ☒ bok ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- ☒ front z blachy malowanej proszkowo
- ☒ ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- ☒ blat roboczy (300mm) z blachy nierdzewnej H18
- ☒ komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- ☒ termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- ☒ oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED
- ☒ przesłony nocne - plexi

Parametry produktu

	3060
	1165
	1240-1260
	od +1°C do +7°C
	Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
	R290
	2,46
	230/50Hz
	-
	450
	9,8
	670
	D
	335
	-

Wyposażenie dodatkowe

- ☐ oświetlenie LED mięsne
- ☐ gniazdo elektryczne
- ☐ wtyczka angielska
- ☐ elektryczne grzałki odszraniania parownika
- ☐ przegroda stała-szkło
- ☐ przegroda ruchoma plexi



półka szklana podświetlana (niechłodnicza)



przesuwana półka pod wagę/krajalnicę



półka od strony klienta-reling z H18 lub Alu



blat granitowy



nakładka kaskadowa



wanna na świeżą rybę



zawór rozprężny



automatyczne odparowanie skroplin



płaska ekspozycja



podstawka na noże



zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)



kółka

Kolorystyka

Kolorystyka wykończenie boków ABS: brąz, popiel, grafit, czarny

Kolorystyka profili aluminiowych: złoty, srebrny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Kolorystyka blatów granitowych: Rosa lub Porrino Bianco

Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowana do łączenia w ciągi


pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym

narożniki chłodnicze: wewnętrzny i zewnętrzny

stolik kasowy CARMEN LS-R8

urządzenie z zakresem temperatury od -1°C do +5°C (z wyłączenie narożników)

Rysunek i wizualizacje



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.

Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

-  [uzupełnij formularz elektroniczny.](#)
-  Wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
-  wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na pocztce.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: [+48 14 612 24 64](tel:+48146122464) , [+48 14 612 30 45](tel:+48146123045)

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).