

Link do produktu: <https://itwgastro.pl/lada-chlodnicza-dorotea-s-970-p-117.html>



Lada chłodnicza DOROTEA S 970

Cena brutto	10 209,00 zł
Cena netto	8 300,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	od 14 do 28 dni
Numer katalogowy	DOROTEA S 970
Kod producenta	970x1165x1260(h) mm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Lada chłodnicza DOROTEA S 970

Lada chłodnicza z chłodzeniem grawitacyjnym, przeznaczona do ekspozycji i sprzedaży produktów spożywczych.

Wymiary

Szerokość 970 x głębokość 930 x wysokość 1240 do 1260 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Grawitacyjne z automatycznym odszranianiem

Szyba frontowa

Dzielona, rozwierna

Zabudowa
Produkt posiada własną zabudowę z bokami ABS oraz frontem z blachy malowanej proszkowo
Błat roboczy
250 mm, z blachy nierdzewnej H18
Czynnik chłodniczy
R290
Zużycie energii
Brak danych na stronie producenta
Klasa energetyczna
D
Zastosowanie
Ekspozycja i sprzedaż produktów spożywczych w sklepach, marketach, lokalach gastronomicznych oraz punktach usług cateringowych

Wyposażenie standardowe


- ☒ agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- ☒ chłodzenie grawitacyjne z automatycznym odszranianiem
- ☒ szyba frontowa dzielona rozwierna
- ☒ stelaż wewnętrzny malowany proszkowo srebrny lub czarny
- ☒ bok ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- ☒ front z blachy malowanej proszkowo

- ☒ ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- ☒ blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej H18
- ☒ komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- ☒ termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- ☒ oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED
- ☒ przesłony nocne - plexi

Wyposażenie standardowe



970
930
1240-1260
od +1°C do +7°C
Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
R290
0,51
230/50Hz
10
350
-
150
D
120
1



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych.

Wyposażenie dodatkowe

- ☐ oświetlenie LED mięsne
- ☐ gniazdo elektryczne
- ☐ wtyczka angielska



elektryczne grzałki odszraniania parownika



przegroda stała-szkło



przegroda ruchoma plexi



półka szklana podświetlana (niechłodnicza)



przesuwna półka pod wagę/krajalnicę



półka od strony klienta-reling z H18 lub Alu



blat granitowy



nakładka kaskadowa



wanna na świeżą rybę



zawór rozprężny



automatyczne odparowanie skroplin



płaska ekspozycja



zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)



kółka

Kolorystyka

Kolorystyka wykończenie boków ABS: brąz, popiel, grafit, czarny

Kolorystyka profili aluminiowych: złoty, srebrny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Kolorystyka blatów granitowych: Rosa lub Porrino Bianco


Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowana do łączenia w ciągi
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
stolik kasowy DOROTEA S

Rysunek i wizualizacje



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | [The photos contain elements of additional options](#)

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: [+48 14 612 24 64](tel:+48146122464) , [+48 14 612 30 45](tel:+48146123045)

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).