Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 21:12

Link do produktu: https://itwgastro.pl/lada-chlodnicza-ofelia-wch-71-1330-p-145.html



# Lada chłodnicza OFELIA WCh-7/1 1330

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **11 316,00 zł** |
| Cena netto | **9 200,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **od 14 do 28 dni** |
| Numer katalogowy | **WCh-7/1 Ofelia 1330** |
| Kod producenta | **1330x1150x1230(h) mm** |

## Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

### Lada chłodnicza OFELIA WCh-7/1 1330

Lada chłodnicza z własnym agregatem chłodniczym, przeznaczona do ekspozycji i sprzedaży nabiału, mięsa, wędlin oraz innych produktów spożywczych.

Wymiary

Szerokość 1330 x głębokość 1150 x wysokość 1230 do 1250 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Dynamiczne z automatycznym odszranianiem

Szyba frontowa

| | |
|---|---|
| Gięta i uchylna | |
| Zabudowa | Produkt posiada własną zabudowę z izolowanymi bokami ABS oraz frontem z blachy malowanej proszkowo |
| Blat roboczy | 250 mm, wykonany z blachy nierdzewnej |
| Oświetlenie ekspozycyjne | Świetlówka LED w wyposażeniu standardowym. Oświetlenie LED mięsne dostępne jest jako wyposażenie dodatkowe |
| Czynnik chłodniczy | **R290** |
| Zużycie energii | 6,2 kWh / 24 h |
| Klasa energetyczna | D |
| Zastosowanie | Sklepy spożywcze, delikatesy, markety, lokale gastronomiczne oraz punkty usług cateringowych |

**Wyposażenie standardowe**


- agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- szyba frontowa uchylna
- profile aluminiowe srebrne

- bok ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- front z blachy malowanej proszkowo
- ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej
- komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED
- przesłony nocne - plexi

**Parametry produktu**

| | |
|---|---|
| | 1330 |
| | 1150 |
| | 1230-1250 |
| | od +1°C do +7°C |
| | Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60% |
| | R290 |
| | 0,94 |
| | 230/50Hz |
| | 10 |
| | 450 |
| | 8 |
| | 350 |
| | D |
| | 140 |
| | 1 |






Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych.

**Wyposażenie dodatkowe**

- oświetlenie LED mięsne
- gniazdo elektryczne
- wtyczka angielska
- elektryczne grzałki odszraniania parownika
- przegroda stała-szkło
- przegroda ruchoma plexi
- półka wewnętrzna (niechłodnicza)
- przesuwna półka pod wagę/krajalnicę
- półka od strony klienta-reling z H18 lub Alu
- blat granitowy
- nakładka kaskadowa
- wanna na świeżą rybę
- zawór rozprężny
- automatyczne odparowanie skroplin
- kółka

**Kolorystyka**

Kolorystyka wykończenie boków ABS: brąz, popiel, grafit, czarny

Kolorystyka profili aluminiowych: złoty, srebrny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Kolorystyka blatów granitowych: Rosa lub Porrino Bianco

**Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.**


W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.


**Inne wersje**

przystosowana do łączenia w ciągi
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym

stolik kasowy OFELIA LS-R7
narożniki chłodnicze: wewnętrzny i zewnętrzny

## Wymiary i wizualizacja



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.
Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

- uzupełnij formularz elektroniczny.
- W\wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
- wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.
Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

**Producent / nazwa producenta:** Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

**Marka:** Cebea Bochnia

**Dane kontaktowe producenta:** ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

**Adres elektroniczny:** cebeabochnia.pl

**Telefon:** +48 14 612 24 64 , +48 14 612 30 45

**Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).