

Link do produktu: <https://itwgastro.pl/lada-chlodnicza-ofelia-wch-71-1570-p-146.html>

Lada chłodnicza OFELIA WCh-7/1 1570



Cena brutto	12 915,00 zł
Cena netto	10 500,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	od 14 do 28 dni
Numer katalogowy	WCh-7/1 1570
Kod producenta	1570x1150x1230(h) mm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Lada chłodnicza OFELIA WCh-7/1 1570

Lada chłodnicza z własnym agregatem chłodniczym, przeznaczona do ekspozycji i sprzedaży nabiału, mięsa, wędlin oraz innych produktów spożywczych.

Wymiary

Szerokość 1570 x głębokość 1150 x wysokość 1230 do 1250 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Dynamiczne z automatycznym odszranianiem

Szyba frontowa

Gięta i uchylna
Zabudowa
Produkt posiada własną zabudowę z izolowanymi bokami ABS oraz frontem z blachy malowanej proszkowo
Błat roboczy
250 mm, wykonany z blachy nierdzewnej
Oświetlenie ekspozycyjne
Biała świetlówka w wyposażeniu standardowym. Do ekspozycji mięsa i wędlin dostępna jest świetlówka mięsna Natura lub LED jako wyposażenie dodatkowe
Czynnik chłodniczy
R290
Zużycie energii
6,5 kWh / 24 h
Klasa energetyczna
D
Zastosowanie
Sklepy spożywcze, delikatesy, markety, lokale gastronomiczne oraz punkty usług cateringowych

Wyposażenie standardowe

- ☒ agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- ☒ chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- ☒ szyba frontowa uchylna
- ☒

profile aluminiowe srebrne



bok ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową



front z blachy malowanej proszkowo



ekspozycja z blachy nierdzewnej H17



blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej



komora przechowalnica z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)



termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem




oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED



przesłony nocne - plexi

Parametry produktu

1570
1150
1230-1250
od +1°C do +7°C
Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
R290
1,25
230/50Hz
10
450
10
415
D
175
2



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych.

Wyposażenie dodatkowe

-
-  oświetlenie LED mięsne
 -  gniazdo elektryczne
 -  wtyczka angielska
 -  elektryczne grzałki odszraniania parownika
 -  przegroda stała-szkło
 -  przegroda ruchoma plexi
 -  półka wewnętrzna (niechłodnicza)
 -  przesuwna półka pod wagę/krajalnicę
 -  półka od strony klienta-reling z H18 lub Alu
 -  blat granitowy
 -  nakładka kaskadowa
 -  wanna na świeżą rybę
 -  zawór rozprężny
 -  automatyczne odparowanie skroplin
 -  kółka

Kolorystyka

Kolorystyka wykończenie boków ABS: brąz, popiel, grafit, czarny

Kolorystyka profili aluminiowych: złoty, srebrny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Kolorystyka blatów granitowych: Rosa lub Porrino Bianco

Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.



W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowana do łączenia w ciągi
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym

stolik kasowy OFELIA LS-R7
narożniki chłodnicze: wewnętrzny i zewnętrzny

Rysunek i wizualizacje



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.

Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:



[uzupełnij formularz elektroniczny.](#)



W\wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.



wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA
Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700
Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: [+48 14 612 24 64](tel:+48146122464) , [+48 14 612 30 45](tel:+48146123045)

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).