

Link do produktu: <https://itwgastro.pl/lada-chlodnicza-wega-wch-61b-3060-p-166.html>



Lada chłodnicza WEGA WCh-6/1B 3060

Cena brutto	17 589,00 zł
Cena netto	14 300,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	od 14 do 28 dni
Numer katalogowy	WCh-6/1B 3060
Kod producenta	3060x1100x1230(h) mm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Lada chłodnicza WEGA WCh-6/1B 3060

Lada chłodnicza z własnym agregatem chłodniczym, przeznaczona do ekspozycji i sprzedaży nabiału, mięsa, wędlin oraz innych produktów spożywczych.

Wymiary

Szerokość 3060 x głębokość 1100 x wysokość 1230 do 1250 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Grawitacyjne z automatycznym odszranianiem

Szyba frontowa

Uchylna
Zabudowa
Produkt posiada własną zabudowę z izolowanymi bokami ABS oraz frontem z tworzywa sztucznego
Błat roboczy
Wykonany z PCV
Oświetlenie ekspozycyjne
Biała świetlówka w wyposażeniu standardowym. Do ekspozycji mięsa i wędlin dostępna jest świetlówka mięsna Natura lub LED jako wyposażenie dodatkowe
Czynnik chłodniczy
R290
Zużycie energii
9,4 kWh / 24 h
Klasa energetyczna
D
Zastosowanie
Sklepy, markety, lokale gastronomiczne oraz punkty usług cateringowych

Wyposażenie standardowe

- ☒ agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- ☒ chłodzenie grawitacyjne z automatycznym odszranianiem
- ☒ szyba frontowa uchylna


-
- ☒ profile aluminiowe srebrne
 - ☒ bok ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
 - ☒ front z tworzywa sztucznego
 - ☒ ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
 - ☒ blat roboczy PCV
 - ☒ komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
 - ☒ termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
 - ☒ oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED
 - ☒ przesłony nocne - plexi



W standardzie lada wyposażona jest w oświetlenie nabiałowe, natomiast jeśli ma służyć do ekspozycji mięsa i wędlin, zalecane jest zastosowanie świetlówki przeznaczonej do tego typu produktów.

Parametry produktu

Wymiary zewnętrzne	3060
Wymiary wewnętrzne	1100
Waga	1230-1250
Temperatura pracy	od +1°C do +7°C
Temperatura otoczenia	Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
Wymiary drzwi	R290
Wymiary drzwi	2,18
Wymiary drzwi	230/50Hz
Wymiary drzwi	10
Wymiary drzwi	350
Wymiary drzwi	9,4
Wymiary drzwi	940
Wymiary drzwi	D
Wymiary drzwi	280
Wymiary drzwi	4



Opcje dodatkowe



Kolorystyka

Kolorystyka wykończenie boków ABS: brąz, popiel, grafit, czarny

Kolorystyka profili aluminiowych: złoty, srebrny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Kolorystyka blatów granitowych: Rosa lub Porrino Bianco



Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

chłodzenie: obieg wymuszony
przystosowana do łączenia w ciągi
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
stolik kasowy LS-R6/1B, LS-R6/1Bz, LS-R6/1Bw
narożniki chłodnicze: wewnętrzny i zewnętrzny

Rysunek i wizualizacje



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | [The photos contain elements of additional options](#)

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.

Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

-  [uzupełnij formularz elektroniczny.](#)
-  Wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
-  wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: [+48 14 612 24 64](tel:+48146122464) , [+48 14 612 30 45](tel:+48146123045)

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).