


Link do produktu: <https://itwgastro.pl/naroznik-wew-wch-7-ofelia-p-1104.html>

Narożnik wew. WCh-7 OFELIA



Cena brutto	17 835,00 zł
Cena netto	14 500,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	od 14 do 28 dni
Numer katalogowy	WCh-7 Nw
Kod producenta	1315x1315x1230(h) mm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Narożnik wewnętrzny OFELIA WCh-7 Nw

Narożnik chłodniczy z własnym agregatem chłodniczym, przeznaczony do łączenia z ladami OFELIA WCh-7 oraz do ekspozycji i sprzedaży produktów spożywczych.

Wymiary

Szerokość 1315 x głębokość 1315 x wysokość 1230 do 1250 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Dynamiczne z automatycznym odszranianiem

Szyba frontowa

Gięta i uchylna
Zabudowa Produkt posiada własną zabudowę z izolowanymi bokami ABS oraz frontem z blachy malowanej proszkowo
Błat roboczy 250 mm, wykonany z blachy nierdzewnej H18
Oświetlenie ekspozycyjne Światłówka LED w wyposażeniu standardowym. Oświetlenie LED mięsne dostępne jest jako wyposażenie dodatkowe
Czynnik chłodniczy R290
Pojemność użytkowa 133,5 l
Zużycie energii Brak danych na stronie producenta
Klasa energetyczna Brak danych na stronie producenta
Zastosowanie Sklepy spożywcze, delikatesy, markety, lokale gastronomiczne oraz punkty usług cateringowych

Wyposażenie standardowe





agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290

- ☒ chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- ☒ szyba frontowa uchylna
- ☒ profile aluminiowe srebrne
- ☒ bok ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- ☒ front z blachy malowanej proszkowo
- ☒ ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- ☒ blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej
- ☒ komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- ☒ termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- ☒ oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED
- ☒ przesłony nocne - plexi

Parametry produktu

1315
 1315
 1230-1250
 od +1°C do +7°C
 Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
 R290
 0,89
 230/50Hz
 10
 450
 9
 133,5
 D
 140
 1





Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych.

Wyposażenie dodatkowe



oświetlenie LED mięsne



gniazdo elektryczne



wtyczka angielska



elektryczne grzałki odszraniania parownika



przegroda stała-szkło



przegroda ruchoma plexi



półka wewnętrzna (niechłodnicza)



przesuwna półka pod wagę/krajalnicę



półka od strony klienta-reling z H18 lub Alu



blat granitowy



nakładka kaskadowa



wanna na świeżą rybę



zawór rozprężny



automatyczne odparowanie skroplin



kółka

Kolorystyka

Kolorystyka wykończenie boków ABS: brąz, popiel, grafit, czarny

Kolorystyka profili aluminiowych: złoty, srebrny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Kolorystyka blatów granitowych: Rosa lub Porrino Bianco

Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowana do łączenia w ciągi z witrynami WCh-7 i WCh-7/1
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
stolik kasowy OFELIA LS-R7
narożniki

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA
Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700
Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: [+48 14 612 24 64](tel:+48146122464) , [+48 14 612 30 45](tel:+48146123045)

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).