Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 20:06

Link do produktu: https://itwgastro.pl/naroznik-wew-wch-7-ofelia-p-1104.html



Narożnik wew. WCh-7 OFELIA

Cena brutto	**17 835,00 zł**
Cena netto	**14 500,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**od 14 do 28 dni**
Numer katalogowy	**WCh-7 Nw**
Kod producenta	**1315x1315x1230(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Narożnik wewnętrzny OFELIA WCh-7 Nw

Narożnik chłodniczy z własnym agregatem chłodniczym, przeznaczony do łączenia z ladami OFELIA WCh-7 oraz do ekspozycji i sprzedaży produktów spożywczych.

Wymiary

Szerokość 1315 x głębokość 1315 x wysokość 1230 do 1250 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Dynamiczne z automatycznym odszranianiem

Szyba frontowa

Gięta i uchylna

Zabudowa

Produkt posiada własną zabudowę z izolowanymi bokami ABS oraz frontem z blachy malowanej proszkowo

Blat roboczy

250 mm, wykonany z blachy nierdzewnej H18

Oświetlenie ekspozycyjne

Świetlówka LED w wyposażeniu standardowym. Oświetlenie LED mięsne dostępne jest jako wyposażenie dodatkowe

Czynnik chłodniczy

R290

Pojemność użytkowa

133,5 l

Zużycie energii

Brak danych na stronie producenta

Klasa energetyczna

Brak danych na stronie producenta

Zastosowanie

Sklepy spożywcze, delikatesy, markety, lokale gastronomiczne oraz punkty usług cateringowych

Wyposażenie standardowe

☑ agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290

- chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- szyba frontowa uchylna
- profile aluminiowe srebrne
- bok ABS izolowany ekologiczną pianką poliuretanową
- front z blachy malowanej proszkowo
- ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
- blat roboczy (250mm) z blachy nierdzewnej
- komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej (światło drzwi 515x230)
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- oświetlenie ekspozycyjne świetlówka LED
- przesłony nocne - plexi

Parametry produktu

	1315
	1315
	1230-1250
	od +1°C do +7°C
	Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
	R290
	0,89
	230/50Hz
	10
	450
	9
	133,5
	D
	140
	1





Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych.

Wyposażenie dodatkowe

- oświetlenie LED mięsne
- gniazdo elektryczne
- wtyczka angielska
- elektryczne grzałki odszraniania parownika
- przegroda stała-szkło
- przegroda ruchoma plexi
- półka wewnętrzna (niechłodnicza)
- przesuwna półka pod wagę/krajalnicę
- półka od strony klienta-reling z H18 lub Alu
- blat granitowy
- nakładka kaskadowa
- wanna na świeżą rybę
- zawór rozprężny
- automatyczne odparowanie skroplin
- kółka

Kolorystyka

Kolorystyka wykończenie boków ABS: brąz, popiel, grafit, czarny

Kolorystyka profili aluminiowych: złoty, srebrny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Kolorystyka blatów granitowych: Rosa lub Porrino Bianco

Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowana do łączenia w ciągi z witrynami WCh-7 i WCh-7/1
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
stolik kasowy OFELIA LS-R7
narożniki

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: +48 14 612 24 64 , +48 14 612 30 45

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).