Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 21:52

Link do produktu: https://itwgastro.pl/regal-chlodniczy-naos-600-p-211.html



# Regał chłodniczy NAOS 600

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **10 910,10 zł** |
| Cena netto | **8 870,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **od 14 do 28 dni** |
| Numer katalogowy | **Naos 600** |
| Kod producenta | **600x600x1800(h) mm** |

## Opis produktu

**Wyposażenie standardowe**

- agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- bok ABS izolowany pianką poliuretanową
- wnętrze i półki z blachy lakierowanej proszkowo RAL 7004
- 4 rzędy półek z regulacją wysokości i możliwością pochylenia
- obudowa zewnętrzna z blachy lakierowanej proszkowo
- oświetlenie LED
- listwy cenowe
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie skroplin
- przesłona nocna: roleta
- panel górny podświetlany

**Parametry produktu**

| | |
|---|---|
| | 600 |
| | 600 |
| | 1800-1820 |
| | od +4°C do +10°C |
| | Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60% |
| | R290 |
| | 0,74 |
| | 230/50Hz |
| | 10 |
| | 11 |
| | F |
| | 92 |

**Wyposażenie dodatkowe**

energooszczędny wentylator parownika
świetlówka LED mięsna
zawór rozprężny
haki
wnętrze z blachy nierdzewnej H17/H18
półki z blachy nierdzewnej H17/H18
malowanie wnętrza: dowolny kolor wg palety RAL
wtyczka angielska
drzwi przeszklone rozwierane
podświetlenie LED każdej półki
panel górny: podświetlany
dodatkowe półki
kółka
indywidualny brand urządzenia

**Kolorystyka**

Kolorystyka urządzeń dobierana jest indywidualnie, tak aby harmonijnie współgrała z aranżacją wnętrza oraz charakterem lokalu. Istnieje możliwość zamówienia urządzenia w dowolnym wybranym kolorze, co pozwala idealnie dopasować je do przestrzeni sprzedażowej lub gastronomicznej.

Oferujemy również zmianę koloru zabudowy na wybrany wariant z płyt laminowanych lub MDF dostępnych we wzorniku Kronospan, co zapewnia szerokie możliwości personalizacji.

W celu ustalenia szczegółów oraz dostępnych opcji zapraszamy do kontaktu.

**Inne wersje**

przystosowany do łączenia w ciągi

Jeśli planujesz wykorzystanie regału chłodniczego Naos w przestrzeniach takich jak biura czy galerie handlowe i zależy Ci na zabezpieczeniu produktów poza godzinami pracy, istnieje możliwość wyposażenia urządzenia w roletę antywłamaniową. To praktyczne rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę dostępu.

Jeżeli regał chłodniczy Naos odpowiada Ci pod względem wymiarów i funkcjonalności, ale brak drzwi jest dla Ciebie istotnym ograniczeniem, możemy doposażyć urządzenie w drzwi. Dzięki temu łatwo dopasujesz je do swoich potrzeb i wymagań lokalu. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać indywidualną wycenę.

W celu omówienia szczegółów oraz dostępnych opcji zapraszamy do kontaktu.

**NAOS może stać się nie tylko regałem chłodniczym, ale również wyrazistym nośnikiem identyfikacji marki.** W naszym sklepie urządzenie można zamówić z indywidualnym brandingiem i oklejeniem dopasowanym do logo, kolorystyki oraz charakteru prezentowanych produktów. Spersonalizowany regał przyciąga uwagę klientów, wyróżnia ofertę na tle konkurencji i pomaga budować rozpoznawalność marki zarówno w lokalu, jak i na rynku.

Dlaczego warto wybrać regał chłodniczy NAOS?

| | |
|---|---|
| ✓ | **Indywidualny branding i oklejenie regału**<br>NAOS może zostać oznakowany logo, grafiką i kolorystyką konkretnej marki. Profesjonalne oklejenie tworzy spójną ekspozycję, wyróżnia prezentowane produkty w lokalu i pomaga zwiększać rozpoznawalność oferty na rynku. Zakres personalizacji oraz projekt oklejenia są ustalane indywidualnie. |
| ✓ | **Otwarta ekspozycja samoobsługowa**<br>Brak drzwi frontowych zapewnia klientom bezpośredni dostęp do napojów, kanapek, jogurtów i innych produktów umieszczonych na półkach. |
| ✓ | **Kompaktowa długość urządzenia**<br>Długość 600 mm ułatwia ustawienie regału w mniejszym sklepie, kawiarni, punkcie gastronomicznym lub strefie szybkich zakupów. |
| ✓ | **Dynamiczny obieg chłodnego powietrza**<br>Chłodzenie z obiegiem wymuszonym wspiera utrzymanie odpowiednich warunków w otwartej przestrzeni ekspozycyjnej. |
| ✓ | **Wewnętrzny agregat chłodniczy**<br>Agregat umieszczony wewnątrz regału pozwala korzystać z urządzenia bez standardowej konieczności podłączania zewnętrznego układu chłodniczego. |
| ✓ | **Regulowana wysokość i kąt półek**<br>Ułożenie półek można dostosować do rozmiaru produktów i wybranego sposobu ich prezentacji. |
| ✓ | **Metalowe wnętrze i półki**<br>Wnętrze regału oraz półki wykonane z blachy malowanej proszkowo tworzą trwałą i estetyczną przestrzeń ekspozycyjną. |
| ✓ | **Pionowe oświetlenie LED**<br>Światło umieszczone w bokach regału poprawia widoczność produktów znajdujących się na wszystkich poziomach |

| | |
|---|---|
| | ekspozycji. |
| ✓ | **Listwy cenowe w standardzie**<br>Wbudowane listwy umożliwiają czytelne oznaczenie cen oraz podstawowych informacji o prezentowanych produktach. |
| ✓ | **Automatyczne odparowanie skroplin**<br>Automatyczny system ogranicza konieczność ręcznego usuwania kondensatu podczas codziennej eksploatacji. |
| ✓ | **Roleta nocna w standardzie**<br>Przesłona pozwala zamknąć otwartą przestrzeń ekspozycyjną po zakończeniu sprzedaży. |
| ✓ | **Możliwość zamontowania przeszklonych drzwi**<br>Za dodatkową opłatą regał może otrzymać uchylne drzwi szklane, które zamykają przestrzeń ekspozycyjną. |
| ✓ | **Dodatkowe oświetlenie każdej półki**<br>Opcjonalne podświetlenie półek pozwala jeszcze dokładniej wyeksponować produkty na wszystkich poziomach regału. |
| ✓ | **Wykończenie dopasowane do lokalu**<br>Za dodatkową opłatą dostępne są między innymi przeszklone boki, wnętrze ze stali nierdzewnej oraz malowanie w wybranym kolorze z palety RAL. |
| ✓ | **Możliwość dalszej rozbudowy**<br>Za dodatkową opłatą dostępne są również dodatkowe półki, kółka, podświetlany panel górny oraz elementy pozwalające dopasować urządzenie do instalacji chłodniczej lokalu. |

## Rysunek i wizualizacja




Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

## Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia

gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.
Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

uzupełnij formularz elektroniczny.
W\wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.
Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania

formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

**Producent / nazwa producenta:** Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

**Marka:** Cebea Bochnia

**Dane kontaktowe producenta:** ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

**Adres elektroniczny:** cebeabochnia.pl

**Telefon:** +48 14 612 24 64 , +48 14 612 30 45

**Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).