

Link do produktu: <https://itwgastro.pl/stol-chlodniczy-2-drzwiowy-agregat-po-prawej-stronie-282-l-831026-p-12228.html>



Stół chłodniczy 2 drzwiowy, agregat po prawej stronie, 282 l | 831026

Cena brutto	5 633,40 zł
Cena netto	4 580,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	831026
Kod producenta	1360x700x850(h) mm
Pojemność brutto	282 l
Strefa klimatyczna	4
Dobowe zużycie energii	2.267 kWh/dzień
Roczne zużycie energii	827 kWh/rok
Pojemność netto	187 l
Klasa energetyczna	C
Czynnik chłodniczy	R290(65g)
Waga - M	105 kg

Opis produktu

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Stół chłodniczy 2-drzwiowy, agregat po prawej stronie, 282 l

Profesjonalny stół chłodniczy ze stali nierdzewnej łączy funkcję chłodniczego przechowywania produktów z wygodnym blatem roboczym. Dynamiczny obieg powietrza, elektroniczny sterownik oraz komora w standardzie GN 1/1 usprawniają organizację pracy na zapleczu gastronomicznym.

Numer katalogowy

831026

Wymiary zewnętrzne

1360 x 700 x 850 mm

Pojemność netto

220 l

Pojemność brutto

282 l

Zakres temperatury

od -2 do +8°C

Klasa energetyczna

C

Zużycie energii

2,518 kWh/dzień, 919 kWh/rok

Czynnik chłodniczy

R290 / 65 g

Dedykowane akcesoria

przewodnice 831443 i półki 831445

Zastosowanie

chłodnicze przechowywanie produktów oraz przygotowywanie potraw w restauracjach, hotelach, stołówkach, firmach cateringowych i innych profesjonalnych kuchniach

-
- obudowa oraz wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej są przystosowane do intensywnej pracy w profesjonalnej gastronomii
 - blat roboczy ze stali nierdzewnej zapewnia dodatkową powierzchnię do przygotowywania produktów
 - blat bez rantu ułatwia wykorzystanie całej powierzchni roboczej
 - dynamiczny obieg powietrza pomaga równomiernie rozprowadzać chłodne powietrze wewnątrz komory
 - elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury ułatwia kontrolowanie warunków przechowywania
 - samodomykające się drzwi z blokadą usprawniają codzienną obsługę urządzenia
 - komora jest przystosowana do pojemników w standardzie GN 1/1
 - w komplecie znajdują się 2 ruszty z prowadnicami
 - 13 poziomów na prowadnice pozwala dopasować rozmieszczenie półek lub pojemników GN do aktualnych potrzeb
 - możliwość dokupienia dodatkowych prowadnic 831443 oraz półek 831445 ułatwia rozbudowę wyposażenia komory
 - automatyczne i ręczne odszranianie pozwala dopasować obsługę urządzenia do bieżących potrzeb
 - agregat umieszczony po prawej stronie pozostawia wygodny dostęp do komory chłodniczej

Napięcie - U: **230 V**

Marka: **Stalgast**

Ilość drzwi: **2 szt**

Szerokość - W: **1360 mm**

Głębokość - D: **700 mm**

Wysokość - H: **850 mm**

Temperatura max.: **+8 °C**

Temperatura min.: **- 2 °C**

Moc elektryczna: **0.215 kW**

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Stalgast sp. z o.o.

Marka: Stalgast

Dane kontaktowe producenta: ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175
Warszawa

Adres elektroniczny: stalcast.com

Telefon: +48 22 51 71 575 , [801 40 50 63](tel:801405063)

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).