Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 22:20

Link do produktu: https://itwgastro.pl/stol-chlodniczy-2-drzwiowy-agregat-po-prawej-stronie-282-l-831026-p-12228.html



Stół chłodniczy 2 drzwiowy, agregat po prawej stronie, 282 l | 831026

Cena brutto	**5 633,40 zł**
Cena netto	**4 580,00 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**831026**
Kod producenta	**1360x700x850(h) mm**
Pojemność brutto	**282 l**
Strefa klimatyczna	**4**
Dobowe zużycie energii	**2.267 kWh/dzień**
Roczne zużycie energii	**827 kWh/rok**
Pojemność netto	**187 l**
Klasa energetyczna	**C**
Czynnik chłodniczy	**R290(65g)**
Waga - M	**105 kg**

Opis produktu

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Stół chłodniczy 2-drzwiowy, agregat po prawej stronie, 282 l

Profesjonalny stół chłodniczy ze stali nierdzewnej łączy funkcję chłodniczego przechowywania produktów z wygodnym blatem roboczym. Dynamiczny obieg powietrza, elektroniczny sterownik oraz komora w standardzie GN 1/1 usprawniają organizację pracy na zapleczu gastronomicznym.

Numer katalogowy

831026

Wymiary zewnętrzne

1360 x 700 x 850 mm	
Pojemność netto **220 l**	
Pojemność brutto 282 l	
Zakres temperatury **od -2 do +8°C**	
Klasa energetyczna C	
Zużycie energii 2,518 kWh/dzień, 919 kWh/rok	
Czynnik chłodniczy **R290 / 65 g**	
Dedykowane akcesoria prowadnice 831443 i półki 831445	
Zastosowanie chłodnicze przechowywanie produktów oraz przygotowywanie potraw w restauracjach, hotelach, stołówkach, firmach cateringowych i innych profesjonalnych kuchniach	

- obudowa oraz wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej są przystosowane do intensywnej pracy w profesjonalnej gastronomii
- blat roboczy ze stali nierdzewnej zapewnia dodatkową powierzchnię do przygotowywania produktów
- blat bez rantu ułatwia wykorzystanie całej powierzchni roboczej
- dynamiczny obieg powietrza pomaga równomiernie rozprowadzać chłodne powietrze wewnątrz komory
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury ułatwia kontrolowanie warunków przechowywania
- samodomykające się drzwi z blokadą usprawniają codzienną obsługę urządzenia
- komora jest przystosowana do pojemników w standardzie GN 1/1
- w komplecie znajdują się 2 ruszty z prowadnicami
- 13 poziomów na prowadnice pozwala dopasować rozmieszczenie półek lub pojemników GN do aktualnych potrzeb
- możliwość dokupienia dodatkowych prowadnic 831443 oraz półek 831445 ułatwia rozbudowę wyposażenia komory
- automatyczne i ręczne odszranianie pozwala dopasować obsługę urządzenia do bieżących potrzeb
- agregat umieszczony po prawej stronie pozostawia wygodny dostęp do komory chłodniczej

Napięcie - U: **230 V**
Marka: **Stalgast**
Ilość drzwi: **2 szt**
Szerokość - W: **1360 mm**
Głębokość - D: **700 mm**
Wysokość - H: **850 mm**
Temperatura max.: **+8 °C**
Temperatura min.: **- 2 °C**
Moc elektryczna: **0.215 kW**

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Stalgast sp. z o.o.

Marka: Stalgast

Dane kontaktowe producenta: ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175 Warszawa

Adres elektroniczny: stalgast.com

Telefon: +48 22 51 71 575 , 801 40 50 63

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).