

Link do produktu: <https://itwgastro.pl/stol-chlodniczy-3-drzwiowy-agregat-na-dole-368-l-832039-p-12238.html>



Stół chłodniczy 3 drzwiowy, agregat na dole, 368 l | 832039

Cena brutto	5 006,10 zł
Cena netto	4 070,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	832039
Kod producenta	1365x700x875(h) mm
Pojemność brutto	368 l
Strefa klimatyczna	4
Dobowe zużycie energii	2.575 kWh/dzień
Roczne zużycie energii	1825 kWh/rok
Pojemność netto	219 l
Klasa energetyczna	E
Karta gwarancyjna	tak
Czynnik chłodniczy	R290 (78g)
Waga - M	104 kg
Pojemność - V	368 l

Opis produktu

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Stół chłodniczy 3-drzwiowy Stalgast, agregat na dole, 368 l

Profesjonalny 3-drzwiowy stół chłodniczy Stalgast łączy pojemną komorę GN 1/1 z wygodnym blatem roboczym ze stali nierdzewnej. Dynamiczny obieg powietrza, elektroniczne sterowanie oraz agregat umieszczony na dole pomagają sprawnie organizować przechowywanie produktów i codzienną pracę w profesjonalnej kuchni.

Numer katalogowy

832039



stalgast

Wymiary zewnętrzne

1365 x 700 x 875 mm

Pojemność netto

219 l

Pojemność brutto

368 l

Zakres temperatury

od +2 do +8°C

Klasa energetyczna

E

Zużycie energii

2,575 kWh/dzień, 1825 kWh/rok

Czynnik chłodniczy

R290 / 78 g

Dedykowane akcesoria

przewodnice 831443 i półki 831445

Zastosowanie

chłodnicze przechowywanie produktów oraz przygotowywanie potraw w restauracjach, hotelach, stołówkach, firmach cateringowych i innych profesjonalnych kuchniach

- obudowa oraz wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej są przystosowane do intensywnej pracy w profesjonalnej gastronomii
- blat roboczy ze stali nierdzewnej zapewnia wygodną powierzchnię do przygotowywania produktów
- blat bez rantu pozwala swobodnie wykorzystać całą powierzchnię roboczą stołu
- dynamiczny obieg powietrza pomaga równomiernie rozprowadzać chłodne powietrze wewnątrz komory
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury ułatwia bieżącą kontrolę warunków przechowywania
- filtr przeciwpyłkowy wspiera ochronę układu chłodniczego podczas codziennej eksploatacji
- samodomykające się drzwi z blokadą usprawniają częste korzystanie z komory chłodniczej
- komora jest przystosowana do pojemników w standardzie GN 1/1
- w standardowym wyposażeniu znajdują się 3 ruszty z prowadnicami
- 8 poziomów prowadnic pozwala dopasować rozmieszczenie wyposażenia komory do przechowywanych produktów
- możliwość dokupienia prowadnic 831443 oraz półek 831445 pozwala rozbudować wyposażenie urządzenia
- automatyczne i ręczne odszranianie pozwala dopasować obsługę stołu do bieżących potrzeb
- agregat umieszczony na dole pozwala zachować praktyczny układ trzydrzwiowej komory chłodniczej

Napięcie - U: **230 V**

Marka: **Stalgast**

Ilość drzwi: **3 szt**

Szerokość - W: **1365 mm**

Głębokość - D: **700 mm**

Wysokość - H: **875 mm**

Temperatura max.: **+8 °C**

Temperatura min.: **+2 °C**

Moc elektryczna: **0.240 kW**

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Stalgast sp. z o.o.

Marka: Stalgast

Dane kontaktowe producenta: ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175

Warszawa

Adres elektroniczny: stalgast.com

Telefon: +48 22 51 71 575 , [801 40 50 63](tel:801405063)

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).