

Link do produktu: <https://itwgastro.pl/stol-chlodniczy-3-drzwiowy-salatkowy-368-l-832139-p-12241.html>



Stół chłodniczy 3 drzwiowy sałatkowy, 368 l | 832139

Cena brutto	4 612,50 zł
Cena netto	3 750,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	832139
Kod producenta	1365x700x875(h) mm
Pojemność brutto	368 l
Strefa klimatyczna	4
Pojemność netto	198 l
Karta gwarancyjna	tak
Czynnik chłodniczy	R290 (78g)
Waga - M	81 kg
Pojemność - V	368 l

Opis produktu

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Stół chłodniczy 3-drzwiowy sałatkowy, 368 l

Profesjonalny stół chłodniczy sałatkowy łączy pojemną komorę chłodniczą z praktyczną przestrzenią do organizacji składników. Konstrukcja ze stali nierdzewnej, uchylna pokrywa, deska do krojenia oraz elektroniczne sterowanie pomagają sprawnie przygotowywać i przechowywać produkty w intensywnie pracującej kuchni.

Numer katalogowy

832139



stalgast

Wymiary zewnętrzne

1365 x 700 x 875 mm

Pojemność

368 l

Zakres temperatury

od +2 do +8°C

Czynnik chłodniczy

R290 / 78 g

Dedykowane akcesoria

przewodnice 831443 i półki 831445

Zastosowanie

przechowywanie i organizacja schłodzonych składników oraz przygotowywanie sałatek, kanapek, dań zimnych i innych potraw w profesjonalnych kuchniach gastronomicznych

- agregat umieszczony na dole pozwala zachować praktyczny układ trzydrzwiowej komory chłodniczej

-
- obudowa oraz wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej są przystosowane do intensywnej pracy w profesjonalnej gastronomii
 - uchylna pokrywa ze stali nierdzewnej zabezpiecza przestrzeń przeznaczoną na pojemniki GN
 - deska do krojenia wykonana z polietylenu tworzy wygodną powierzchnię do przygotowywania składników
 - statyczny układ chłodzenia z wbudowanym wentylatorem wspomaga utrzymanie odpowiednich warunków wewnątrz urządzenia
 - elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury ułatwia bieżącą kontrolę pracy stołu
 - automatyczne odszranianie ogranicza zakres czynności wymaganych podczas codziennej obsługi
 - automatyczne odparowanie skroplin ułatwia eksploatację urządzenia
 - samodomykające się drzwi usprawniają częste korzystanie z komory chłodniczej
 - komora chłodząca jest przystosowana do pojemników w standardzie GN 1/1
 - część sałatkowa mieści 2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6 lub 4 x GN 1/1 o maksymalnej głębokości 150 mm
 - pojemniki GN nie znajdują się w standardowym wyposażeniu urządzenia
 - w komplecie znajdują się 3 ruszty z prowadnicami
 - odległość pomiędzy prowadnicami wynosi około 50 mm
 - możliwość dokupienia prowadnic 831443 oraz półek 831445 pozwala rozbudować wyposażenie komory

Napięcie - U: **220-240 V**
Marka: **Stalgast**
Ilość drzwi: **3 szt**
Szerokość - W: **1365 mm**
Głębokość - D: **700 mm**
Wysokość - H: **875 mm**
Temperatura max.: **+8 °C**
Temperatura min.: **+2 °C**
Moc elektryczna: **0.24 kW**

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Stalgast sp. z o.o.

Marka: Stalgast

Dane kontaktowe producenta: ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175
Warszawa

Adres elektroniczny: stalgastr.com

Telefon: +48 22 51 71 575 , [801 40 50 63](tel:801405063)

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).