

Link do produktu: <https://itwgastro.pl/szafa-chlodnicza-2-drzwiowa-lakierowana-gn-21-831400-p-12234.html>



Szafa chłodnicza 2 drzwiowa lakierowana, GN 2/1 | 831400

Cena brutto	7 207,80 zł
Cena netto	5 860,00 zł
Dostępność	Produkt dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	831400
Kod producenta	1340x810x2000(h) mm
Strefa klimatyczna	4
Dobowe zużycie energii	4.357 kWh/dzień
Roczne zużycie energii	1590 kWh/rok
Pojemność netto	791 l
Klasa energetyczna	E
Oświetlenie	tak
Czynnik chłodniczy	R290
Wewnętrzna głębokość - Dw	680 mm
Wewnętrzna szerokość - Ww	1230 mm
Wewnętrzna wysokość - Hw	1410 mm
Waga - M	170 kg

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Szafa chłodnicza lakierowana GN 2/1

Funkcjonalna szafa chłodnicza do profesjonalnej kuchni, zaprojektowana z myślą o wygodnej organizacji produktów i sprawnej pracy personelu. Przemysłowe wnętrze, mobilna konstrukcja i zabezpieczone drzwi ułatwiają codzienne korzystanie z urządzenia.

Numer katalogowy

830700

Wymiary zewnętrzne
680 x 810 x 2000 mm
Zakres temperatury
od -2 do +10°C
Klasa energetyczna
D
Zużycie energii
2,262 kWh/dzień, 826 kWh/rok
Czynnik chłodniczy
R290
Dedykowane akcesoria
przewodnice 830644 i półki 830645
Zastosowanie
profesjonalne przechowywanie produktów w restauracjach, hotelach, stołówkach, firmach cateringowych i innych lokalach gastronomicznych

- 20 poziomów na prowadnice pozwala elastycznie organizować wnętrze zależnie od aktualnych potrzeb kuchni
- w komplecie znajdują się 3 półki z tworzywa sztucznego w standardzie GN 2/1
- dynamiczny układ chłodzenia pomaga równomiernie rozprowadzać chłodne powietrze w całej komorze
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem umożliwia wygodną kontrolę temperatury
- samodomykające drzwi pomagają ograniczyć straty chłodu podczas częstego sięgania po produkty
- zamek umożliwia zabezpieczenie przechowywanej zawartości
- profilowany uchwyt zapewnia wygodne otwieranie drzwi
- biała obudowa malowana proszkowo nadaje urządzeniu estetyczny i uniwersalny wygląd

-
- automatyczne odszranianie ogranicza liczbę czynności potrzebnych podczas codziennej obsługi
 - oświetlenie LED poprawia widoczność produktów wewnątrz komory
 - 4 skrętne kółka ułatwiają ustawienie i przemieszczanie urządzenia
 - 2 kółka z hamulcem pomagają stabilnie zabezpieczyć szafę w wybranym miejscu
 - przewód zasilający o długości 2,2 m zapewnia większą swobodę podczas wyboru miejsca ustawienia
 - dedykowane prowadnice 830644 i półki 830645 umożliwiają dalszą rozbudowę wyposażenia

Moc elektryczna: **0.35 kW**

Napięcie - U: **230 V**

Marka: **Stalgast**

Szerokość - W: **1340 mm**

Głębokość - D: **810 mm**

Wysokość - H: **2000 mm**

Temperatura max.: **10 °C**

Temperatura min.: **-2 °C**

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Stalgast sp. z o.o.

Marka: Stalgast

Dane kontaktowe producenta: ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175
Warszawa

Adres elektroniczny: stalcast.com

Telefon: +48 22 51 71 575 , [801 40 50 63](tel:801405063)

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).