Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 21:46

Link do produktu: https://itwgastro.pl/szafa-chlodnicza-2-drzwiowa-lakierowana-gn-21-831400-p-12234.html



Szafa chłodnicza 2 drzwiowa lakierowana, GN 2/1 | 831400

Cena brutto	**7 207,80 zł**
Cena netto	**5 860,00 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**831400**
Kod producenta	**1340x810x2000(h) mm**
Strefa klimatyczna	**4**
Dobowe zużycie energii	**4.357 kWh/dzień**
Roczne zużycie energii	**1590 kWh/rok**
Pojemność netto	**791 l**
Klasa energetyczna	**E**
Oświetlenie	**tak**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Wewnętrzna głębokość - Dw	**680 mm**
Wewnętrzna szerokość - Ww	**1230 mm**
Wewnętrzna wysokość - Hw	**1410 mm**
Waga - M	**170 kg**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Szafa chłodnicza lakierowana GN 2/1

Funkcjonalna szafa chłodnicza do profesjonalnej kuchni, zaprojektowana z myślą o wygodnej organizacji produktów i sprawnej pracy personelu. Przemyślane wnętrze, mobilna konstrukcja i zabezpieczane drzwi ułatwiają codzienne korzystanie z urządzenia.

Numer katalogowy

830700

Wymiary zewnętrzne	680 x 810 x 2000 mm
Zakres temperatury	**od −2 do +10°C**
Klasa energetyczna	D
Zużycie energii	2,262 kWh/dzień, 826 kWh/rok
Czynnik chłodniczy	**R290**
Dedykowane akcesoria	prowadnice 830644 i półki 830645
Zastosowanie	profesjonalne przechowywanie produktów w restauracjach, hotelach, stołówkach, firmach cateringowych i innych lokalach gastronomicznych

- 20 poziomów na prowadnice pozwala elastycznie organizować wnętrze zależnie od aktualnych potrzeb kuchni
- w komplecie znajdują się 3 półki z tworzywa sztucznego w standardzie GN 2/1
- dynamiczny układ chłodzenia pomaga równomiernie rozprowadzać chłodne powietrze w całej komorze
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem umożliwia wygodną kontrolę temperatury
- samodomykające drzwi pomagają ograniczyć straty chłodu podczas częstego sięgania po produkty
- zamek umożliwia zabezpieczenie przechowywanej zawartości
- profilowany uchwyt zapewnia wygodne otwieranie drzwi
- biała obudowa malowana proszkowo nadaje urządzeniu estetyczny i uniwersalny wygląd

- automatyczne odszranianie ogranicza liczbę czynności potrzebnych podczas codziennej obsługi
- oświetlenie LED poprawia widoczność produktów wewnątrz komory
- 4 skrętne kółka ułatwiają ustawienie i przemieszczanie urządzenia
- 2 kółka z hamulcem pomagają stabilnie zabezpieczyć szafę w wybranym miejscu
- przewód zasilający o długości 2,2 m zapewnia większą swobodę podczas wyboru miejsca ustawienia
- dedykowane prowadnice 830644 i półki 830645 umożliwiają dalszą rozbudowę wyposażenia

Moc elektryczna: **0.35 kW**
Napięcie - U: **230 V**
Marka: **Stalgast**
Szerokość - W: **1340 mm**
Głębokość - D: **810 mm**
Wysokość - H: **2000 mm**
Temperatura max.: **10 °C**
Temperatura min.: **-2 °C**

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Stalgast sp. z o.o.

Marka: Stalgast

Dane kontaktowe producenta: ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175 Warszawa

Adres elektroniczny: stalgast.com

Telefon: +48 22 51 71 575 , 801 40 50 63

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).