Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 22:47

Link do produktu: https://itwgastro.pl/szafa-chlodnicza-przeszklona-dwudrzwiowa-dc1080bb-1081-l-p-6921.html



Szafa chłodnicza przeszklona dwudrzwiowa | DC1080BB | 1081 l |

Cena brutto	**10 147,50 zł**
Cena netto	**8 250,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**od 7 do 21 dni**
Numer katalogowy	**DC1080BB**
Kod producenta	**1253x710x2003(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Szafa chłodnicza dwudrzwiowa DC1080BB

Przeszklona szafa chłodnicza o pojemności 1081 l przeznaczona do ekspozycji i przechowywania produktów spożywczych. Dwa skrzydła drzwiowe, dziesięć regulowanych półek i oświetlenie LED pomagają uporządkować oraz pokazać zawartość.

Wymiary zewnętrzne

1253 × 710 × 2003 mm

Pojemność

1081 l

Zakres temperatury

od 0 do 8°C

Chłodzenie

	statyczne wspomagane wentylatorem
Półki	10 regulowanych, powlekanych półek drucianych o wymiarach 480 × 566 mm
Drzwi	dwoje przeszklonych, samozamykających się drzwi skrzydłowych
Sterowanie	cyfrowa kontrola temperatury
Oświetlenie	pionowe LED po obu stronach wnętrza oraz dodatkowe poziome LED
Zużycie energii	4,17 kWh/24 h
Czynnik chłodniczy	R290A według tabeli parametrów producenta
Zastosowanie	przechowywanie i prezentacja produktów spożywczych w przestrzeni sprzedażowej

- pojemność 1081 l pozwala zgromadzić i wyeksponować większą ilość produktów spożywczych w jednej szafie
- przeszklone drzwi i doświetlone wnętrze zwiększają widoczność zawartości, co może sprzyjać zakupom podejmowanym przy ekspozycji
- dziesięć półek można regulować na różnych wysokościach, dostosowując układ wnętrza do butelek, puszek i innych opakowań
- powlekane półki druciane o wymiarach 480 × 566 mm stanowią standardowe wyposażenie urządzenia
- pionowe oświetlenie LED znajduje się po obu stronach komory; ekspozycję uzupełnia oświetlenie poziome
- stalowa obudowa malowana proszkowo na czarno oraz czarne obramowanie drzwi nadają szafie jednolity wygląd
- dwoje szklanych drzwi skrzydłowych zamyka się samoczynnie
- cyfrowa kontrola pozwala obsługiwać ustawienia temperatury w zakresie od 0 do 8°C

- chłodzenie statyczne jest wspomagane wentylatorem
- cztery kółka ułatwiają przemieszczenie urządzenia i ustawienie go w wybranym miejscu
- w przekazanej tabeli parametrów czynnik chłodniczy oznaczono jako R290A

Parametry techniczne

	1253 × 710 × 2003
	1163 × 595 × 1568
	1081
	197
	0 do 8
	230
	0,51
	4,17
	10
	480 × 566
	statyczne wspomagane wentylatorem
	R290A