Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 21:32

Link do produktu: https://itwgastro.pl/szafa-chlodnicza-ze-stali-nierdzewnej-gn-21-600-l-830590-p-12217.html



Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, GN 2/1, 600 l | 830590

Cena brutto	**5 399,70 zł**
Cena netto	**4 390,00 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**830590**
Kod producenta	**680x810x2010(h) mm**
Pojemność brutto	**600 l**
Strefa klimatyczna	**4**
Dobowe zużycie energii	**2.262 kWh/dzień**
Roczne zużycie energii	**826 kWh/rok**
Pojemność netto	**396 l**
Klasa energetyczna	**D**
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	**tak**
Karta gwarancyjna	**tak**
Czynnik chłodniczy	**R290(95g)**
Waga - M	**115 kg**
Pojemność - V	**600 l**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej GN 2/1, 600 l

Pojemna szafa chłodnicza o szerokości 680 mm, zaprojektowana z myślą o dobrej organizacji zapasów w profesjonalnej kuchni. Dynamiczne chłodzenie, trzy półki GN 2/1 i samodomykające drzwi usprawniają codzienną pracę oraz pomagają utrzymać odpowiednie warunki przechowywania.

Numer katalogowy

830590

Wymiary zewnętrzne	680 x 810 x 2010 mm
Pojemność brutto	**600 l**
Zakres temperatury	**od −2 do +8°C**
Dedykowane akcesoria	prowadnice 830644 i półki 830645
Klasa energetyczna	D
Zużycie energii	2,262 kWh/dzień, 826 kWh/rok
Czynnik chłodniczy	**R290 / 95 g**
Zastosowanie	profesjonalne przechowywanie produktów w restauracjach, hotelach, stołówkach, firmach cateringowych i innych lokalach gastronomicznych

- pojemność brutto 600 l zapewnia dużo miejsca na zapasy przy szerokości urządzenia wynoszącej 680 mm
- dynamiczny układ chłodzenia pomaga równomiernie rozprowadzać chłodne powietrze w całej komorze

- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem pozwala wygodnie kontrolować temperaturę
- komora i obudowa ze stali nierdzewnej są przystosowane do intensywnej pracy w profesjonalnej gastronomii
- 3 półki GN 2/1 wraz z prowadnicami ułatwiają uporządkowanie produktów i wykorzystanie dostępnej przestrzeni
- dedykowane prowadnice 830644 oraz półki 830645 pozwalają rozbudować wyposażenie szafy
- samodomykające drzwi pomagają ograniczyć straty chłodu podczas częstego sięgania po produkty
- zamek umożliwia zabezpieczenie przechowywanej zawartości
- możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi ułatwia dopasowanie urządzenia do układu zaplecza
- profilowany uchwyt zapewnia wygodny dostęp do wnętrza szafy
- automatyczne i ręczne odszranianie pozwala dopasować obsługę urządzenia do bieżących potrzeb
- oświetlenie komory ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnych produktów
- filtr przeciwpyłkowy wspiera ochronę układu podczas codziennej pracy
- kółka ułatwiają przemieszczanie szafy, a hamulec na przednich kółkach pomaga stabilnie ustawić urządzenie
- układ chłodniczy wykorzystuje czynnik R290 w ilości 95 g

Napięcie - U: **230 V**
Marka: **Stalgast**
Materiał wykonania: **stal nierdzewna**
Szerokość - W: **680 mm**
Głębokość - D: **810 mm**
Wysokość - H: **2010 mm**
Temperatura max.: **+ 8 °C**
Temperatura min.: **- 2 °C**
Moc elektryczna: **0.175 kW**

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Stalgast sp. z o.o.

Marka: Stalgast

Dane kontaktowe producenta: ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175 Warszawa

Adres elektroniczny: stalgast.com

Telefon: +48 22 51 71 575 , 801 40 50 63

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).