Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 23:13

Link do produktu: https://itwgastro.pl/szafa-mroznicza-2-drzwiowa-ze-stali-nierdzewnej-gn-21-1300-l-830145-p-12215.html



Szafa mroźnicza 2 drzwiowa ze stali nierdzewnej, GN 2/1, 1300 l | 830145

Cena brutto	**10 061,40 zł**
Cena netto	**8 180,00 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**830145**
Kod producenta	**1480x830x2010(h) mm**
Pojemność brutto	**1300 l**
Strefa klimatyczna	**4**
Dobowe zużycie energii	**10.502 kWh/dzień**
Roczne zużycie energii	**3833 kWh/rok**
Pojemność netto	**960 l**
Klasa energetyczna	**D**
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	**nie**
Karta gwarancyjna	**tak**
Czynnik chłodniczy	**R290(150g)**
Waga - M	**201 kg**
Pojemność - V	**1300 l**

Opis produktu

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szafa mroźnicza 2-drzwiowa ze stali nierdzewnej, GN 2/1, 1300 l

Pojemna szafa mroźnicza przeznaczona do profesjonalnego przechowywania produktów w niskiej temperaturze. Dynamiczny układ chłodzenia, oświetlona komora, samodomykające drzwi i mobilna konstrukcja pomagają utrzymać odpowiednie warunki przechowywania oraz usprawniają codzienną pracę na zapleczu gastronomicznym.

Numer katalogowy

830145

Wymiary zewnętrzne	1480 x 830 x 2010 mm
Pojemność brutto	**1300 l**
Zakres temperatury	**od −22 do −18°C**
Klasa energetyczna	D
Zużycie energii	10,502 kWh/dzień, 3833 kWh/rok
Czynnik chłodniczy	**R290 / 150 g**
Dedykowane akcesoria	prowadnice 830644 i półki 830645
Zastosowanie	profesjonalne przechowywanie mrożonych produktów w restauracjach, hotelach, stołówkach, firmach cateringowych i innych lokalach gastronomicznych

- pojemność brutto 1300 l zapewnia dużo miejsca do uporządkowanego przechowywania większej ilości produktów
- pojemność netto wynosi 960 l

- dynamiczny układ chłodzenia pomaga równomiernie rozprowadzać zimne powietrze w całej komorze
- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem pozwala wygodnie kontrolować temperaturę
- komora oraz obudowa wykonane ze stali nierdzewnej są przystosowane do intensywnej pracy w profesjonalnej gastronomii
- wymiary wewnętrzne wynoszą około 1340 x 680 x 1400 mm
- samodomykające się drzwi pomagają ograniczyć straty zimnego powietrza podczas częstego otwierania urządzenia
- zamek umożliwia zabezpieczenie przechowywanej zawartości
- profilowany uchwyt ułatwia wygodne otwieranie drzwi
- automatyczne i ręczne odszranianie pozwala dopasować obsługę urządzenia do bieżących potrzeb
- oświetlenie komory ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnych produktów
- filtr przeciwpyłkowy wspiera ochronę urządzenia podczas codziennej pracy
- przednie kółka wyposażone w hamulec ułatwiają przemieszczanie i stabilne ustawienie szafy
- układ chłodniczy wykorzystuje czynnik R290 w ilości 150 g

Moc elektryczna: **0.78 kW**
Napięcie - U: **230 V**
Marka: **Stalgast**
Szerokość - W: **1480 mm**
Głębokość - D: **830 mm**
Wysokość - H: **2010 mm**
Temperatura max.: **-22 °C**
Temperatura min.: **-18 °C**

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Stalgast sp. z o.o.

Marka: Stalgast

Dane kontaktowe producenta: ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175 Warszawa

Adres elektroniczny: stalgast.com

Telefon: +48 22 51 71 575 , 801 40 50 63

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).