Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 23:16

Link do produktu: https://itwgastro.pl/szafa-mroznicza-lakierowana-gredil-wnetrze-z-abs-340-l-886401-p-12366.html



Szafa mroźnicza lakierowana, Gredil, wnętrze z ABS, 340 l | 886401

Cena brutto	**2 349,30 zł**
Cena netto	**1 910,00 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**886401**
Kod producenta	**600x585x1850(h) mm**
Pojemność brutto	**340 l**
Strefa klimatyczna	**4**
Dobowe zużycie energii	**2.447 kWh/dzień**
Roczne zużycie energii	**893 kWh/rok**
Pojemność netto	**306 l**
Klasa energetyczna	**B**
Oświetlenie	**tak**
Czynnik chłodniczy	**R290**
Waga - M	**61 kg**

Opis produktu

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szafa mroźnicza lakierowana, Gredil, wnętrze z ABS, 340 l

Pojemna szafa mroźnicza Gredil przeznaczona do profesjonalnego przechowywania zamrożonych produktów. Szara, lakierowana obudowa, wnętrze z ABS
oraz elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury ułatwiają organizację zapasów i codzienną kontrolę warunków przechowywania.

Numer katalogowy

886401

Wymiary zewnętrzne	600 x 585 x 1850 mm
Pojemność netto	**306 l**
Pojemność brutto	340 l
Zakres temperatury	**od -22 do -18°C**
Klasa energetyczna	B
Zużycie energii	2,447 kWh/dzień, 893 kWh/rok
Czynnik chłodniczy	**R290**
Zastosowanie	profesjonalne przechowywanie zamrożonych produktów w restauracjach, hotelach, barach, punktach gastronomicznych oraz na zapleczach kuchennych

- obudowa wykonana z blachy malowanej proszkowo na kolor szary jest przystosowana do pracy w profesjonalnej gastronomii
- wnętrze z tworzywa ABS ułatwia codzienne użytkowanie urządzenia

- pojemność netto wynosi 306 l, a pojemność brutto 340 l
- nośność półek wynosi do około 8 kg
- 7 półek mrożących umożliwia uporządkowane rozmieszczenie przechowywanych produktów
- półki są ustawione w odstępach wynoszących około 220 mm
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury ułatwia kontrolowanie warunków przechowywania
- wbudowany zamek na klucz pozwala zabezpieczyć zawartość szafy
- oświetlenie poprawia widoczność produktów wewnątrz urządzenia
- urządzenie pracuje w zakresie temperatur od -22 do -18°C
- układ chłodniczy wykorzystuje czynnik R290
- klasa energetyczna B i dobowe zużycie energii 2,447 kWh pozwalają kontrolować parametry eksploatacyjne urządzenia

Moc elektryczna: **0.384 kW**
Napięcie - U: **230 V**
Marka: **Gredil**
Szerokość - W: **600 mm**
Głębokość - D: **585 mm**
Wysokość - H: **1850 mm**
Temperatura max.: **-22 °C**
Temperatura min.: **-18 °C**
Częstotliwość: **50 Hz**

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Stalgast sp. z o.o.

Marka: Stalgast

Dane kontaktowe producenta: ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175 Warszawa

Adres elektroniczny: stalgast.com

Telefon: +48 22 51 71 575 , 801 40 50 63

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).