Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 23:25

Link do produktu: https://itwgastro.pl/szafa-mroznicza-lakierowana-wnetrze-z-abs-93-l-880174-p-12322.html



Szafa mroźnicza lakierowana, wnętrze z ABS, 93 l | 880174

Cena brutto	**2 435,40 zł**
Cena netto	**1 980,00 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**880174**
Kod producenta	**600x585x855(h) mm**
Pojemność brutto	**130 l**
Strefa klimatyczna	**4**
Dobowe zużycie energii	**2.66 kWh/dzień**
Roczne zużycie energii	**971 kWh/rok**
Pojemność netto	**78 l**
Klasa energetyczna	**A**
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	**tak**
Karta gwarancyjna	**tak**
Czynnik chłodniczy	**R600a(60g)**
Pojemność - V	**78 l**

Opis produktu

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szafa mroźnicza lakierowana, wnętrze z ABS, 93 l

Kompaktowa szafa mroźnicza przeznaczona do przechowywania zamrożonych produktów na profesjonalnym zapleczu. Lakierowana obudowa, wnętrze z tworzywa sztucznego, elektroniczny sterownik
oraz zamykane drzwi zapewniają wygodną i czytelną obsługę urządzenia.

Numer katalogowy

880174

Wymiary zewnętrzne	600 x 585 x 855 mm
Pojemność netto	**93 l**
Pojemność brutto	130 l
Zakres temperatury	**od −22 do −18°C**
Klasa energetyczna	A
Zużycie energii	1,549 kWh/dzień, 566 kWh/rok
Zastosowanie	mroźnicze przechowywanie produktów w restauracjach, barach, kawiarniach, punktach gastronomicznych oraz na innych profesjonalnych zapleczach

- lakierowana proszkowo biała obudowa tworzy kompaktową konstrukcję przeznaczoną do profesjonalnego użytkowania
- wnętrze szafy zostało wykonane z tworzywa sztucznego ABS
- pojemność netto wynosi 93 l
- cichy agregat sprzyja komfortowej pracy w pomieszczeniach gastronomicznych
- elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury ułatwia kontrolowanie warunków przechowywania
- wbudowany zamek na klucz pozwala zabezpieczyć zawartość szafy
- metalowe, malowane półki mrożące są przystosowane do przechowywania produktów
- nośność półek wynosi do 8 kg

- wymiary półek wynoszą około 485 x 410 mm
- ręczne rozmrażanie umożliwia przeprowadzenie odszraniania w razie potrzeby
- możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi ułatwia dopasowanie urządzenia do układu zaplecza
- produkty umieszczane w urządzeniu powinny być wcześniej zamrożone i opakowane

Moc elektryczna: **0.105 kW**
Napięcie - U: **230 V**
Marka: **Stalgast**
Szerokość - W: **600 mm**
Głębokość - D: **585 mm**
Wysokość - H: **855 mm**
Temperatura max.: **-25 °C**
Temperatura min.: **-10 °C**

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Stalgast sp. z o.o.

Marka: Stalgast

Dane kontaktowe producenta: ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175 Warszawa

Adres elektroniczny: stalgast.com

Telefon: +48 22 51 71 575 , 801 40 50 63

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).