Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 21:29

Link do produktu: https://itwgastro.pl/szafa-mroznicza-przeszklona-df560bc-560-l-p-7000.html



Szafa mroźnicza przeszklona DF560BC | 560 l

Cena brutto	**11 057,70 zł**
Cena netto	**8 990,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**DF560BC**
Kod producenta	**750x730x2003(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Szafa mroźnicza przeszklona DF560BC | 560 l

Jednodrzwiowa ekspozycyjna szafa mroźnicza z przeszklonymi, samozamykającymi się drzwiami, regulowanymi półkami oraz wewnętrznym oświetleniem LED. Przeznaczona do prezentacji i przechowywania produktów mrożonych.

Wymiary zewnętrzne

Szerokość 750 x głębokość 730 x wysokość 2003 mm

Pojemność

560 l, pojemność netto **390 l**

Zakres temperatury

Od -15 do -30°C

Chłodzenie

Statyczne, wspomagane wentylatorem	
Drzwi	Jedne przeszklone, samozamykające się drzwi z aluminiową ramą
Oświetlenie	Wewnętrzne LED: jedno poziome i dwa pionowe
Czynnik chłodniczy	**R290a**
Zużycie energii	9,07 kWh/24 h
Zastosowanie	Ekspozycja i przechowywanie produktów mrożonych w strefach handlowych, samoobsługowych i gastronomicznych

Opis produktu

- Ekspozycyjna szafa mroźnicza przeznaczona do atrakcyjnej prezentacji oraz przechowywania produktów spożywczych.
- Czytelna ekspozycja asortymentu wspiera sprzedaż impulsową. Wielopoziomowa regulacja półek umożliwia stabilne ustawienie i estetyczne zaprezentowanie butelek, puszek oraz innych produktów.
- Szklane drzwi skrzydłowe wyposażono w mechanizm samoczynnego zamykania.
- Wnętrze oświetlają pionowe lampy LED umieszczone po obu stronach oraz dodatkowe poziome oświetlenie LED.
- Standardowe wyposażenie obejmuje 5 powlekanych półek drucianych z możliwością regulacji wysokości.
- Cyfrowy system kontroli pozwala na precyzyjne zarządzanie temperaturą w urządzeniu.
- Obudowę szafy wykonano ze stali malowanej proszkowo na czarny kolor.
- Czarne obramowanie drzwi tworzy spójną całość z obudową urządzenia.
- Cztery kółka ułatwiają przemieszczanie szafy mroźniczej.

Parametry techniczne

750x730x2003
630x580x1538
560
390
0,6
-15 / -30
5
30
470x610
R290a
9,07
230
132
61
Statyczne, wspomagane wentylatorem
Automatyczne