Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 23:16

Link do produktu: https://itwgastro.pl/szafa-mroznicza-ze-stali-nierdzewnej-gn-21-650-l-830621-p-12220.html



Szafa mroźnicza ze stali nierdzewnej, GN 2/1, 650 l | 830621

Cena brutto	**6 765,00 zł**
Cena netto	**5 500,00 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**830621**
Kod producenta	**740x830x2010(h) mm**
Pojemność brutto	**650 l**
Strefa klimatyczna	**4**
Dobowe zużycie energii	**6.618 kWh/dzień**
Roczne zużycie energii	**2416 kWh/rok**
Pojemność netto	**465 l**
Klasa energetyczna	**D**
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	**tak**
Czynnik chłodniczy	**R290(130g)**
Waga - M	**126 kg**

Opis produktu

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Szafa mroźnicza ze stali nierdzewnej, GN 2/1, 650 l

Profesjonalna szafa mroźnicza ze stali nierdzewnej przeznaczona do wygodnego przechowywania produktów w niskiej temperaturze. Dynamiczny układ chłodzenia, oświetlona komora, samodomykające drzwi
oraz mobilna konstrukcja ułatwiają organizację zapasów i codzienną pracę na zapleczu gastronomicznym.

Numer katalogowy

830621

Wymiary zewnętrzne	740 x 830 x 2010 mm
Pojemność brutto	**650 l**
Zakres temperatury	**od −22 do −18°C**
Klasa energetyczna	D
Zużycie energii	6,438 kWh/dzień, 2351 kWh/rok
Czynnik chłodniczy	**R290 / 130 g**
Dedykowane akcesoria	prowadnice 830644 i półki 830645
Zastosowanie	profesjonalne przechowywanie mrożonych produktów w restauracjach, hotelach, stołówkach, firmach cateringowych i innych lokalach gastronomicznych

- pojemność brutto 650 l zapewnia dużo miejsca do uporządkowanego przechowywania produktów
- pojemność netto wynosi 465 l
- dynamiczny układ chłodzenia pomaga równomiernie rozprowadzać zimne powietrze w całej komorze

- elektroniczny sterownik z cyfrowym wyświetlaczem pozwala wygodnie kontrolować temperaturę
- komora oraz obudowa wykonane ze stali nierdzewnej są przystosowane do intensywnej pracy w profesjonalnej gastronomii
- wymiary wewnętrzne wynoszą około 540 x 680 x 1380 mm
- samodomykające się drzwi pomagają ograniczyć straty zimnego powietrza podczas częstego otwierania urządzenia
- zamek umożliwia zabezpieczenie przechowywanej zawartości
- możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi ułatwia dopasowanie szafy do układu zaplecza
- profilowany uchwyt zapewnia wygodny dostęp do wnętrza urządzenia
- automatyczne i ręczne odszranianie pozwala dopasować obsługę urządzenia do bieżących potrzeb
- oświetlenie komory ułatwia szybkie odnalezienie potrzebnych produktów
- filtr przeciwpyłkowy wspiera ochronę urządzenia podczas codziennej pracy
- przednie kółka wyposażone w hamulec ułatwiają przemieszczanie i stabilne ustawienie szafy
- układ chłodniczy wykorzystuje czynnik R290 w ilości 130 g

Napięcie - U: **230 V**
Marka: **Stalgast**
Materiał wykonania: **stal nierdzewna**
Szerokość - W: **740 mm**
Głębokość - D: **830 mm**
Wysokość - H: **2010 mm**
Temperatura max.: **-22 °C**
Temperatura min.: **-18 °C**
Moc elektryczna: **0.48 kW**

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Stalgast sp. z o.o.

Marka: Stalgast

Dane kontaktowe producenta: ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175 Warszawa

Adres elektroniczny: stalgast.com

Telefon: +48 22 51 71 575 , 801 40 50 63

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).