Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 23:10

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-chlodnicza-ekspozycyjna-45-l-850045-p-12277.html



Witryna chłodnicza, ekspozycyjna, 45 l | 850045

Cena brutto	**1 291,50 zł**
Cena netto	**1 050,00 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**850045**
Kod producenta	**495x450x495(h) mm**
Strefa klimatyczna	**4**
Dobowe zużycie energii	**0.60 kWh/dzień**
Roczne zużycie energii	**219 kWh/rok**
Klasa energetyczna	**C**
Oświetlenie	**tak**
Czynnik chłodniczy	**R600a**
Waga - M	**22.5 kg**
Pojemność - V	**45 l**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna chłodnicza ekspozycyjna 45 l

Kompaktowa witryna chłodnicza do estetycznej i bezpiecznej prezentacji produktów. Bezramkowe drzwi z podwójnego szkła hartowanego, oświetlenie LED i elektroniczny wyświetlacz temperatury zapewniają atrakcyjną ekspozycję oraz wygodną codzienną obsługę.

Numer katalogowy

850045

Wymiary zewnętrzne

495 x 450 x 495 mm

Pojemność	**45 l**
Zakres temperatury	**od +4 do +12°C**
Drzwi	bezramkowe, szklane, wyposażone w zamek
Przeszklenie	podwójne szkło hartowane
Chłodzenie	wymuszony obieg powietrza
Kontrola temperatury	elektroniczny wyświetlacz temperatury
Oświetlenie	oświetlenie LED
Poziomowanie	nóżki umożliwiające wypoziomowanie urządzenia
Klasa energetyczna	C
Zużycie energii	0,6 kWh/dzień; 219 kWh/rok

Napięcie i częstotliwość	230 V / 50 Hz
Czynnik chłodniczy	**R600a**
Waga	22,5 kg
Zastosowanie	chłodnicza ekspozycja produktów w sklepach, kawiarniach, hotelach oraz punktach gastronomicznych i sprzedażowych

- kompaktowa witryna pozwala estetycznie zaprezentować produkty bez zajmowania dużej powierzchni lady
- bezramkowe szklane drzwi zapewniają nowoczesny wygląd i bardzo dobrą widoczność zawartości
- zamek w drzwiach pomaga zabezpieczyć przechowywane produkty przed nieuprawnionym dostępem
- podwójne szkło hartowane zwiększa trwałość przeszklenia i wspiera utrzymanie odpowiednich warunków wewnątrz komory
- oświetlenie LED podkreśla wygląd prezentowanych produktów i pomaga stworzyć atrakcyjną ekspozycję
- elektroniczny wyświetlacz pozwala wygodnie kontrolować temperaturę wewnątrz witryny
- wymuszony obieg powietrza pomaga równomiernie rozprowadzać chłodne powietrze w całej komorze
- nóżki umożliwiają prawidłowe wypoziomowanie urządzenia na powierzchni roboczej
- zakres temperatury od +4 do +12°C pozwala dopasować warunki do rodzaju prezentowanych produktów
- urządzenie wykorzystuje czynnik chłodniczy R600a

Częstotliwość: **50 Hz**
Napięcie - U: **230 V**
Marka: **Stalgast**
Szerokość - W: **495 mm**
Głębokość - D: **450 mm**
Wysokość - H: **495 mm**
Temperatura max.: **12 °C**
Temperatura min.: **4 °C**

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Stalgast sp. z o.o.

Marka: Stalgast

Dane kontaktowe producenta: ul. Ostrobramska 75C, lokal 6.02, 04-175 Warszawa

Adres elektroniczny: stalgast.com

Telefon: +48 22 51 71 575 , 801 40 50 63

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).