Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:49

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-chlodnicza-estera-p-1340-p-49.html



Witryna chłodnicza ESTERA P 1340

Cena brutto	**11 793,24 zł**
Cena netto	**9 588,00 zł**
Cena poprzednia	**~~13 038,00 zł~~**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**od 14 do 28 dni**
Numer katalogowy	**WCh-1/C ESTERA 1340 P**
Kod producenta	**1340x830x1450(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna chłodnicza ESTERA P 1340

Witryna chłodnicza z własnym agregatem chłodniczym, przeznaczona do profesjonalnej ekspozycji wyrobów cukierniczych, deserów oraz innych produktów wymagających chłodzenia.

Wymiary

Szerokość 1340 x głębokość 830 x wysokość 1450 do 1470 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Dynamiczne z automatycznym odszranianiem

Szyba frontowa

Uchylna	
Zabudowa	Bez własnej zabudowy, produkt przystosowany do zabudowy indywidualnej
Oświetlenie	LED górne oraz pod każdą półką
Czynnik chłodniczy	**R290**
Zużycie energii	14,1 kWh/24 h
Klasa energetyczna	E
Zastosowanie	Cukiernie, kawiarnie, piekarnie, sklepy oraz lokale gastronomiczne

Wyposażenie standardowe

- przystosowane do zabudowy indywidualnej
- agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- oświetlenie LED górne i pod każdą półką
- stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny
- uchylna szyba frontowa

- półki ekspozycyjne szklane (bez możliwości regulacji)
- tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych
- elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie kondensatu

Parametry produktu

	1300
	1340
	830
	1450-1470
	od +5°C do +15°C
	Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
	R290
	2,3
	230/50Hz
	10
	1270
	14
	430
	E
	250

Opcje dodatkowe

- obudowa MDF oraz akryl (front 18 mm, bok 30 mm) dowolny kolor wg palety RAL
- płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm) dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
- system obniżania wilgotności z grzałkami osuszającymi (higrostat)
- wtyczka angielska
- zawór rozprężny
- profile metalowe: malowane wg palety RAL
- listwy cenowe
- gniazdo elektryczne
- zestaw kółek
- półka z czarnego szkła

Kolorystyka

Kolorystyka profili aluminiowych: czarny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowana do łączenia w ciągi

pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym

neutralna (niechłodnicza)

stolik kasowy ESTERA LS-R1/C

z szybą prostą

Najważniejsze zalety

- szeroka ekspozycja na większy wybór wyrobów cukierniczych
- kilka dobrze widocznych poziomów prezentacji
- dynamiczne chłodzenie wnętrza
- oświetlenie LED nad ekspozycją i pod każdą półką
- uchylna szyba frontowa ułatwiająca czyszczenie
- tylne drzwi przesuwne zapewniające wygodną obsługę
- wbudowany agregat i automatyczne odszranianie
- możliwość dopasowania do indywidualnej zabudowy lokalu

Rysunek i wizualizacje



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.
Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

- uzupełnij formularz elektroniczny.
- W\wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
- wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: +48 14 612 24 64 , +48 14 612 30 45

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).