Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 20:06

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-carolina-970-p-1058.html



Witryna cukiernicza CAROLINA 970

Cena brutto	**18 450,00 zł**
Cena netto	**15 000,00 zł**
Cena poprzednia	~~**19 434,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Carolina 970**
Kod producenta	**970x800x1390(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza CAROLINA 970

Witryna cukiernicza z chłodzeniem grawitacyjnym wspomaganym wentylatorem, przeznaczona do efektownej ekspozycji produktów cukierniczych i deserów.

Wymiary

Szerokość 970 x głębokość 800 x wysokość od 1390 do 1410 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Obieg grawitacyjny wspomagany wentylatorem

Szyba frontowa

Uchylna na siłownikach, wykonana w technologii FullView
Półki ekspozycyjne 4 rzędy półek z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia
Oświetlenie LED każdej półki
Czynnik chłodniczy **R290**
Zużycie energii 6 kWh / 24 h
Klasa energetyczna B
Zastosowanie Ekspozycja i sprzedaż wyrobów cukierniczych, deserów i produktów spożywczych w cukierniach, kawiarniach, piekarniach, sklepach oraz punktach usług cateringowych

Wyposażenie standardowe

- ☑ przystosowane do zabudowy indywidualnej
- ☑ agregat chłodniczy wewnętrzny
- ☑ chłodzenie obieg grawitacyjny wspomagany wentylatorem
- ☑ układ chłodniczy z zaworem rozprężnym
- ☑ szyby zespolone w technologii FullView
- ☑ szyba frontowa uchylna na siłownikach

- stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: czarny
- tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- korpus izolowany ekologiczną pianką poliuretanpową
- 4 rzędy półek z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie skroplin: gazowo-elektryczne
- oświetlenie LED każdej półki
- ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek

Parametry produktu

	810
	960
	970
	800
	1390-1410
	od +4°C do +10°C
	Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
	R290
	2,1
	230/50Hz
	10
	350, 400, 450, 500, na samym spodzie 625
	tbd
	417
	B
	145





Opcje dodatkowe



Kolorystyka

Kolorystyka profili aluminiowych: czarny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowana do łączenia w ciągi (CAROLL, CAROLINA ICE, CAROLINA WO, CAROLINA LS)
przystosowana do zabudowy indywidualnej
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
stolik kasowy CAROLINA LS (od 500 – 1500mm)

Kupując witrynę CAROLINA 970 w ITWgastro, możesz liczyć na pomoc przy wyborze odpowiedniej wersji, zabudowy i wyposażenia dodatkowego.
Skontaktuj się z nami, a przygotujemy propozycję dopasowaną do Twojego lokalu i potrzeb sprzedażowych.

Rysunek i wizualizacje







Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.
Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

- uzupełnij formularz elektroniczny.
- W\wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
- wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.
Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: +48 14 612 24 64 , +48 14 612 30 45

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).