Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 21:11

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-carolina-wo-1360-p-1061.html



Witryna cukiernicza CAROLINA WO 1360

Cena brutto	**18 942,00 zł**
Cena netto	**15 400,00 zł**
Cena poprzednia	~~**20 787,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**Carolina WO 1360**
Kod producenta	**1360x800x1210 mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza CAROLINA WO 1360

Witryna cukiernicza z chłodzeniem grawitacyjnym wspomaganym wentylatorem, przeznaczona do efektownej ekspozycji produktów cukierniczych i deserów.

Wymiary

Szerokość 1300 x głębokość 800 x wysokość od 1190 do 1210 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Obieg grawitacyjny wspomagany wentylatorem

Szyba frontowa

Uchylna na siłownikach, wykonana w technologii FullView
Półki ekspozycyjne 3 rzędy półek z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia
Oświetlenie LED każdej półki
Czynnik chłodniczy **R290**
Zużycie energii 6 kWh/24h
Klasa energetyczna C
Zastosowanie Ekspozycja i sprzedaż wyrobów cukierniczych, deserów i produktów spożywczych w cukierniach, kawiarniach, piekarniach, sklepach oraz punktach usług cateringowych


Wyposażenie standardowe

- ☑ przystosowane do zabudowy indywidualnej
- ☑ agregat chłodniczy wewnętrzny
- ☑ chłodzenie obieg grawitacyjny wspomagany wentylatorem
- ☑ układ chłodniczy z zaworem rozprężnym
- ☑ szyby zespolone w technologii FullView
- ☑ szyba frontowa uchylna na siłownikach


- stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor czarny
- tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- 3 rzędy półek z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia
- termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie skroplin: gazowo-elektryczne
- oświetlenie LED każdej półki
- ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek

Parametry produktu

	1300
	1350
	1360
	800
	1190-1210
	od +4°C do +10°C
	Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
	R290
	2,6
	230/50Hz
	10
	400, 450, 500, 625
	tbd
	356
	160







Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Opcje dodatkowe








Kolorystyka

Kolorystyka profili aluminiowych: złoty, srebrny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN


Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.


W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowana do łączenia w ciągi (CAROLL, CAROLINA ICE, CAROLINA WO, CAROLINA LS)
przystosowana do zabudowy indywidualnej
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5
stolik kasowy CAROLINA LS (od 500 – 1500mm)

Rysunek i wizualizacje



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.
Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

- uzupełnij formularz elektroniczny.
- W\wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
- wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.
Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: +48 14 612 24 64 , +48 14 612 30 45

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).