

Link do produktu: <https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-carolina-wo-970-p-1060.html>



Witryna cukiernicza CAROLINA WO 970

Cena brutto	18 400,80 zł
Cena netto	14 960,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	od 14 do 28 dni
Numer katalogowy	Carolina WO 970
Kod producenta	970x800x1190(h) mm

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza CAROLINA WO 1360

Witryna cukiernicza z chłodzeniem grawitacyjnym wspomaganym wentylatorem, przeznaczona do efektywnej ekspozycji produktów cukierniczych i deserów.

Wymiary

Szerokość 1300 x głębokość 800 x wysokość od 1190 do 1210 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Obieg grawitacyjny wspomagany wentylatorem

Szyba frontowa

Uchylna na siłownikach, wykonana w technologii FullView

Półki ekspozycyjne

3 rzędy półek z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia

Oświetlenie

LED każdej półki

Czynnik chłodniczy

R290

Zużycie energii

5 kWh/24h

Klasa energetyczna

C

Zastosowanie

Ekspozycja i sprzedaż wyrobów cukierniczych, deserów i produktów spożywczych w cukierniach, kawiarniach, piekarniach, sklepach oraz punktach usług cateringowych


Wyposażenie standardowe

- ☒ przystosowane do zabudowy indywidualnej
- ☒ agregat chłodniczy wewnętrzny
- ☒ chłodzenie obieg grawitacyjny wspomagany wentylatorem
- ☒ układ chłodniczy z zaworem rozprężnym
- ☒ szyby zespolone w technologii FullView
- ☒ szyba frontowa uchylna na siłownikach

- ☒ stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor czarny
- ☒ tylne drzwi przesuwne z szybą zespoloną
- ☒ 3 rzędy półek z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia
- ☒ termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyświetlaczem
- ☒ automatyczne odparowanie skroplin: gazowo-elektryczne
- ☒ oświetlenie LED każdej półki
- ☒ ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek

Parametry produktu

950
960
970
800
1190-1210
od +4°C do +10°C
Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
R290
1,8
230/50Hz
10
400, 450, 500, 625
5
215
125



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych.

Opcje dodatkowe



Kolorystyka

Kolorystyka profili aluminiowych: złoty, srebrny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN


Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowana do łączenia w ciągi (CAROLL, CAROLINA ICE, CAROLINA WO, CAROLINA LS)
przystosowana do zabudowy indywidualnej
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5
stolik kasowy CAROLINA LS (od 500 – 1500mm)

Rysunek i wizualizacje



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.

Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:



[uzupełnij formularz elektroniczny.](#)



Wysłij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.



wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.

Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA
Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700
Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: [+48 14 612 24 64](tel:+48146122464) , [+48 14 612 30 45](tel:+48146123045)

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).