Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 21:59

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-chlodnicza-dolce-fresca-1300-p-8980.html



Witryna cukiernicza chłodnicza | Dolce Fresca 1300

Cena brutto	**18 819,00 zł**
Cena netto	**15 300,00 zł**
Cena poprzednia	**~~20 910,00 zł~~**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Numer katalogowy	**Dolce Fresca 1300**
Kod producenta	**1345x670x1285(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza chłodnicza Dolce Fresca 1300

Przestronna witryna chłodnicza polskiej produkcji, zaprojektowana do efektownego prezentowania oraz bezpiecznego przechowywania tortów, ciast i deserów. Czarne wnętrze, subtelny sitodruk oraz regulowane półki ze szkła hartowanego tworzą elegancką przestrzeń ekspozycyjną.

Wymiary zewnętrzne

1345 x 670 x 1285 mm

Pojemność użytkowa

400 dm³

Zakres temperatur

od +5°C do +15°C

System chłodzenia

wymuszony obieg powietrza

Czynnik chłodniczy

R290

Półki

3 półki ze szkła hartowanego z regulacją wysokości co 43 mm

Przeszklenie

podwójne szyby zespolone z czarnym sitodrukiem

Szyba frontowa

uchylna

Drzwiczki tylne

przesuwne i wyjmowane

Oświetlenie

LED u góry, przy frontowych słupkach i pod każdą półką

Wnętrze

czarne, z dnem wyłożonym blachą malowaną proszkowo

Sterowanie

elektroniczny termostat Carel z cyfrowym wyświetlaczem

Zasilanie

230 V

- nowoczesna witryna cukiernicza z linii **Dolce Fresca** została zaprojektowana do efektownej ekspozycji oraz bezpiecznego przechowywania tortów, ciast i deserów
- elegancki i uniwersalny wygląd, podkreślony **czarnym sitodrukiem** na szybach, pozwala dopasować urządzenie zarówno do klasycznych cukierni, jak i nowoczesnych kawiarni
- zastosowanie **podwójnych szyb** zespolonych zapewnia skuteczną izolację termiczną, ogranicza straty zimna i pomaga utrzymać stabilne warunki wewnątrz komory
- witryna posiada 3 przestronne półki ze szkła hartowanego, osadzone na eleganckich, łukowatych wspornikach
- wysokość półek można regulować co **43 mm**, dostosowując przestrzeń ekspozycyjną do produktów o różnej wysokości
- oświetlenie LED znajduje się w górnej części witryny, przy frontowych słupkach oraz pod każdą półką
- delikatna i ciepła barwa światła podkreśla naturalne kolory oraz walory wizualne prezentowanych wypieków
- system wymuszonego obiegu powietrza zapewnia stabilną temperaturę w zakresie **od +5°C do +15°C** oraz jej równomierny rozkład w całej komorze
- specjalna kurtyna powietrzna przy drzwiczkach ogranicza straty zimna podczas otwierania witryny, wspierając efektywną pracę urządzenia
- ergonomiczną obsługę oraz wygodne czyszczenie zapewniają **uchylna szyba frontowa** i wyjmowane tylne drzwiczki przesuwne
- specjalnie zaprojektowane **nawiewy na dnie komory** utrudniają ich przypadkowe zasłonięcie, zapewniając **optymalną cyrkulację powietrza i chroniąc agregat przed przeciążeniem**
- włącznik zasilania znajduje się w specjalnej wnęce, która ogranicza ryzyko przypadkowego wyłączenia witryny
- konstrukcja ramy maksymalizuje widoczność produktów mimo zastosowania szyb zespolonych
- dno komory ekspozycyjnej zostało wyłożone trwałą blachą malowaną proszkowo na kolor czarny
- urządzenie wykorzystuje ekologiczny i wydajny **czynnik chłodniczy R290**
- **automatyczne odparowywanie skroplin** ogranicza zakres czynności wymaganych podczas codziennej obsługi witryny
- precyzyjną kontrolę warunków przechowywania zapewnia **elektroniczny termostat Carel** z cyfrowym wyświetlaczem
- nóżki regulowane w zakresie od 5 do 25 mm umożliwiają prawidłowe wypoziomowanie urządzenia
- 3 klasa klimatyczna pozwala zachować zadane parametry chłodnicze w standardowych warunkach otoczenia do 25°C i 60% wilgotności
- **urządzenie polskiej produkcji**

Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą:

- dno ze stali nierdzewnej - 280 zł netto
- podświetlany cokół - 220 zł netto
- filtr skraplacza - 470 zł netto
- łączenie witryn w ciągi - 2 650 zł netto

Możliwość zamówienia obudowy - za dopłatą:

- obudowa z płyty laminowanej oraz cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 730 zł netto
- obudowa z płyty laminowanej w kolorystyce Swiss Krono ONE WORLD - 900 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 1 240 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze RAL - 1 320 zł netto

- obudowa MDF w kolorze czarnym lub białym - 1 500 zł netto, cokół należy domówić osobno
- obudowa MDF w kolorze RAL - 2 610 zł netto, cokół należy domówić osobno
- obudowa Premium frezowana w kolorze RAL - 2 020 zł netto, cokół należy domówić osobno

Parametry techniczne

	1345x670x1285
	400
	R290
	od +5 do +15
	3
	6,6
	1,44
	230
	180