Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 21:52

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-chlodnicza-dolce-fresca-700-p-8979.html



Witryna cukiernicza chłodnicza | Dolce Fresca 700

Cena brutto	**13 751,40 zł**
Cena netto	**11 180,00 zł**
Dostępność	**Produkt dostępny**
Numer katalogowy	**Dolce Fresca 700**
Kod producenta	**745x670x1285(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza chłodnicza Dolce Fresca 700

Kompaktowa witryna chłodnicza polskiej produkcji, przeznaczona do efektownego prezentowania i bezpiecznego przechowywania tortów, ciast oraz deserów. Czarne wnętrze, subtelny sitodruk i regulowane półki ze szkła hartowanego tworzą elegancką przestrzeń ekspozycyjną.

Wymiary zewnętrzne

745 x 670 x 1285 mm

Pojemność użytkowa

200 dm³

Zakres temperatur

od +5°C do +15°C

System chłodzenia

wymuszony obieg powietrza
Czynnik chłodniczy R290
Półki 3 półki ze szkła hartowanego z regulacją wysokości co 43 mm
Przeszklenie podwójne szyby zespolone z czarnym sitodrukiem
Szyba frontowa uchylna
Drzwiczki tylne skrzydłowe z zawiasami po prawej stronie
Oświetlenie LED u góry, przy frontowych słupkach i pod każdą półką
Wnętrze czarne, z dnem wyłożonym blachą malowaną proszkowo
Sterowanie elektroniczny termostat Carel z cyfrowym wyświetlaczem
Zasilanie 230 V

- nowoczesna witryna cukiernicza z linii **Dolce Fresca** została zaprojektowana z myślą o efektownej ekspozycji oraz bezpiecznym przechowywaniu tortów, ciast i deserów
- elegancki i uniwersalny wygląd, podkreślony **czarnym sitodrukiem** na szybach, pozwala dopasować urządzenie zarówno do klasycznych cukierni, jak i nowoczesnych kawiarni
- zastosowanie **podwójnych szyb** zespolonych zapewnia skuteczną izolację termiczną, ogranicza straty zimna i pomaga utrzymać stabilne warunki wewnątrz komory
- witryna posiada 3 przestronne półki ze szkła hartowanego, osadzone na eleganckich, łukowatych wspornikach
- wysokość półek można regulować co **43 mm**, dostosowując przestrzeń ekspozycyjną do produktów o różnej wysokości
- oświetlenie LED znajduje się w górnej części witryny, przy frontowych słupkach oraz pod każdą półką
- delikatna i ciepła barwa światła podkreśla naturalne kolory oraz walory wizualne prezentowanych wypieków
- system wymuszonego obiegu powietrza zapewnia stabilną temperaturę w zakresie **od +5°C do +15°C** oraz jej równomierny rozkład w całej komorze
- specjalna kurtyna powietrzna przy drzwiczkach ogranicza straty zimna podczas otwierania witryny
- ergonomiczną obsługę i wygodne czyszczenie zapewniają **uchylna szyba frontowa** oraz otwierane tylne drzwiczki
- tylne drzwiczki skrzydłowe są wyposażone w zawiasy znajdujące się po prawej stronie
- specjalnie zaprojektowane **nawiewy na dnie komory** utrudniają ich przypadkowe zasłonięcie, zapewniając **optymalną cyrkulację powietrza i chroniąc agregat przed przeciążeniem**
- włącznik zasilania umieszczono w specjalnej wnęce, która ogranicza ryzyko przypadkowego wyłączenia urządzenia
- konstrukcja ramy maksymalizuje widoczność produktów mimo zastosowania szyb zespolonych
- dno komory ekspozycyjnej zostało wyłożone trwałą blachą malowaną proszkowo na kolor czarny
- urządzenie wykorzystuje ekologiczny i wydajny **czynnik chłodniczy R290**
- **automatyczne odparowywanie skroplin** ogranicza zakres czynności wymaganych podczas codziennej obsługi witryny
- precyzyjną kontrolę warunków przechowywania zapewnia **elektroniczny termostat Carel** z cyfrowym wyświetlaczem
- nóżki regulowane w zakresie od 5 do 25 mm pozwalają prawidłowo wypoziomować witrynę
- 3 klasa klimatyczna umożliwia utrzymanie zadanych parametrów chłodniczych w standardowych warunkach otoczenia do 25°C i 60% wilgotności
- **urządzenie polskiej produkcji**

Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą:

- dno ze stali nierdzewnej - 150 zł netto
- podświetlany cokół - 120 zł netto
- filtr skraplacza - 470 zł netto
- łączenie witryn w ciągi - 1 430 zł netto

Możliwość zamówienia obudowy - za dopłatą:

- obudowa z płyty laminowanej oraz cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 580 zł netto
- obudowa z płyty laminowanej w kolorystyce Swiss Krono ONE WORLD oraz cokół z blachy lakierowanej - 730 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 900 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze RAL - 950 zł netto
- obudowa MDF w kolorze czarnym lub białym - 1 310 zł netto, cokół należy domówić osobno

- obudowa MDF w kolorze RAL - 2 200 zł netto, cokół należy domówić osobno
- obudowa Premium frezowana w kolorze RAL - 1 660 zł netto, cokół należy domówić osobno

Parametry techniczne

	745x670x1285
	200
	R290
	od +5 do +15
	3
	5,4
	0,6
	230
	125