Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 21:59

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-chlodnicza-dolce-fresca-900-p-8978.html



Witryna cukiernicza chłodnicza | Dolce Fresca 900

Cena brutto	**14 022,00 zł**
Cena netto	**11 400,00 zł**
Cena poprzednia	~~**15 621,00 zł**~~
Dostępność	**Produkt dostępny**
Numer katalogowy	**Dolce Fresca 900**
Kod producenta	**945x670x1285(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza chłodnicza Dolce Fresca 900

Nowoczesna witryna chłodnicza polskiej produkcji, przeznaczona do efektownej ekspozycji tortów, ciast i deserów. Czarne wnętrze, subtelny sitodruk oraz regulowane półki ze szkła hartowanego tworzą elegancką przestrzeń do prezentowania produktów.

Wymiary zewnętrzne

945 x 670 x 1285 mm

Pojemność użytkowa

265 dm³

Zakres temperatur

od +5°C do +15°C

System chłodzenia

wymuszony obieg powietrza	
Czynnik chłodniczy	R290
Półki	3 półki ze szkła hartowanego z regulacją wysokości co 43 mm
Wymiary półek	830 x 400 mm
Szyby	podwójne szyby zespolone z czarnym sitodrukiem
Szyba frontowa	uchylna
Drzwiczki tylne	przesuwne i wyjmowane
Oświetlenie	LED u góry, przy frontowych słupkach i pod każdą półką
Wnętrze	czarne, z dnem wyłożonym blachą malowaną proszkowo
Sterowanie	elektroniczny termostat Carel z cyfrowym wyświetlaczem
Zasilanie	

230 V

- Dolce Fresca 900 została zaprojektowana do eksponowania i bezpiecznego przechowywania tortów, ciast oraz deserów
- czarny sitodruk na szybach podkreśla elegancki i uniwersalny wygląd urządzenia
- podwójne szyby zespolone zapewniają skuteczną izolację termiczną i pomagają ograniczyć straty zimna
- witryna posiada 3 przestronne półki ze szkła hartowanego, umieszczone na łukowatych wspornikach
- regulacja wysokości półek co 43 mm pozwala dopasować przestrzeń do produktów o różnych rozmiarach
- oświetlenie LED o delikatnej, ciepłej barwie znajduje się u góry, przy frontowych słupkach oraz pod każdą półką
- wymuszony obieg powietrza zapewnia równomierny rozkład temperatury w zakresie od +5°C do +15°C
- kurtyna powietrzna przy drzwiczkach pomaga ograniczyć straty zimna podczas otwierania witryny
- uchylna szyba frontowa i wyjmowane tylne drzwiczki przesuwne ułatwiają dostęp podczas czyszczenia
- specjalnie rozmieszczone nawiewy na dnie komory wspierają prawidłową cyrkulację powietrza i chronią agregat przed przeciążeniem
- włącznik zasilania umieszczony w specjalnej wnęce ogranicza ryzyko przypadkowego wyłączenia urządzenia
- konstrukcja ramy zapewnia bardzo dobrą widoczność prezentowanych produktów
- dno komory ekspozycyjnej wyłożono blachą malowaną proszkowo na kolor czarny
- urządzenie wykorzystuje ekologiczny i wydajny czynnik chłodniczy R290
- automatyczne odparowywanie skroplin ułatwia codzienną eksploatację witryny
- elektroniczny termostat Carel z cyfrowym wyświetlaczem umożliwia kontrolowanie warunków przechowywania
- nóżki regulowane w zakresie 5-25 mm pozwalają prawidłowo wypoziomować urządzenie
- 3 klasa klimatyczna umożliwia pracę w warunkach otoczenia do 25°C i 60% wilgotności
- witryna została wyprodukowana w Polsce

Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą:

- dno ze stali nierdzewnej - 200 zł netto
- podświetlany cokół - 150 zł netto
- filtr skraplacza - 470 zł netto
- łączenie witryn w ciągi - 1 830 zł netto

Możliwość zamówienia obudowy - za dopłatą:

- obudowa z płyty laminowanej oraz cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 650 zł netto
- obudowa z płyty laminowanej w kolorystyce Swiss Krono ONE WORLD oraz cokół z blachy lakierowanej - 810 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 1 010 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze RAL - 1 070 zł netto
- obudowa MDF w kolorze czarnym lub białym - 1 370 zł netto, cokół należy domówić osobno
- obudowa MDF w kolorze RAL - 2 340 zł netto, cokół należy domówić osobno
- obudowa Premium frezowana w kolorze RAL - 1 780 zł netto, cokół należy domówić osobno

Parametry techniczne

	945x670x1285
	265
	830x400
	R290

od +5 do +15
3
6,6
0,72
230
170