Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 23:16

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-chlodnicza-dolce-visione-premium-900-wnetrze-ze-stali-nierdzewnej-p-7026.html



Witryna cukiernicza chłodnicza Dolce Visione Premium 900 | wnętrze ze stali nierdzewnej

Cena brutto	**14 268,00 zł**
Cena netto	**11 600,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**DOLCE VISIONE 900 W4**
Kod producenta	**900x670x1300(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza Dolce Visione Premium 900 z wnętrzem ze stali nierdzewnej

Profesjonalna witryna chłodnicza polskiej produkcji, przeznaczona do efektownej prezentacji ciast, tortów i deserów. Wariant Premium łączy przejrzystą konstrukcję z regulowanymi szklanymi półkami, oświetleniem LED oraz dnem wyłożonym stalą nierdzewną.

Wymiary zewnętrzne

900 x 670 x 1300 mm

Pojemność użytkowa

265 dm³

Zakres temperatury

od +5 do +15°C

Chłodzenie	wymuszony obieg powietrza i kurtyna powietrzna przy drzwiczkach
Szyba frontowa	prosta i uchylna
Półki	3 półki ze szkła hartowanego z regulacją wysokości co 43 mm
Oświetlenie	oświetlenie LED w górnej części witryny i na każdej półce
Dno witryny	wyłożone blachą ze stali nierdzewnej
Zużycie energii	6,6 kWh/24h
Czynnik chłodniczy	**R290**
Zastosowanie	przechowywanie, prezentacja i sprzedaż ciast, tortów, deserów oraz innych wyrobów cukierniczych w cukierniach, kawiarniach, piekarniach i lokalach gastronomicznych

- witryna cukiernicza chłodnicza Dolce Visione Premium 900 została przygotowana do przechowywania oraz atrakcyjnej prezentacji ciast, tortów, deserów i pozostałych wyrobów cukierniczych
- elegancka, uniwersalna forma dobrze komponuje się zarówno z nowoczesnym, jak i bardziej klasycznym wystrojem

lokalu
- konstrukcja bez widocznych spoin i sitodruku otwiera widok na ekspozycję, dzięki czemu prezentowane produkty pozostają dobrze widoczne
- prosta, uchylna szyba frontowa ułatwia dostęp do wnętrza podczas układania produktów i czyszczenia witryny
- 3 półki wykonane ze szkła hartowanego można regulować na wysokość co 43 mm
- regulowane półki pozwalają swobodniej rozplanować ekspozycję produktów o zróżnicowanej wysokości i formie
- oświetlenie LED w górnej części witryny oraz na każdym poziomie półek pomaga wydobyć wygląd prezentowanych wypieków
- dno wyłożone blachą ze stali nierdzewnej wyróżnia ten wariant na tle podstawowej wersji urządzenia
- tylne drzwiczki przesuwne można wyjąć, zyskując wygodniejszy dostęp do wnętrza podczas dokładnego czyszczenia
- wymuszony obieg powietrza odpowiada za utrzymanie stabilnej temperatury i jej równomierny rozkład w przestrzeni ekspozycyjnej
- kurtyna powietrzna przy drzwiczkach ogranicza ucieczkę chłodnego powietrza podczas obsługi urządzenia
- automatyczne odparowanie skroplin upraszcza codzienną eksploatację witryny
- elektroniczny termostat Carel z cyfrowym wyświetlaczem został umieszczony od strony obsługi, co zapewnia personelowi wygodny dostęp do ustawień
- nóżki z regulacją wysokości od 5 do 25 mm pomagają stabilnie ustawić i prawidłowo wypoziomować urządzenie
- witryna jest przystosowana do pracy w 3 klasie klimatycznej
- instalacja chłodnicza wykorzystuje ekologiczny czynnik R290
- urządzenie zostało wyprodukowane w Polsce z myślą o profesjonalnych zastosowaniach gastronomicznych
- kilka witryn można połączyć w jeden spójny ciąg ekspozycyjny bez dodatkowych opłat

Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą:

- podświetlany cokół - 160 zł netto
- filtr skraplacza - 392 zł netto
- wymuszony wentylatorami nadmuch na szybę frontową - 360 zł netto

Możliwość zamówienia obudowy - za dopłatą:

- obudowa z płyty laminowanej oraz cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 670 zł netto
- obudowa z płyty laminowanej w kolorystyce Swiss Krono ONE WORLD oraz cokół z blachy lakierowanej - 840 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 1 080 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze RAL - 1 140 zł netto
- frontowy cokół z blachy lakierowanej lub stali nierdzewnej - 250 zł netto
- obudowa MDF w kolorze czarnym lub białym - 1 440 zł netto, cokół należy zamówić osobno
- obudowa MDF w kolorze RAL - 2 450 zł netto, cokół należy zamówić osobno
- obudowa Premium frezowana w kolorze RAL - 1 780 zł netto, cokół należy zamówić osobno

Parametry techniczne

	900x670x1300
	265
	R290
	od +5 do +15
	6,6
	0,72
	230
	155