Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 23:16

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-chlodnicza-dolce-visione-premium-breve-1300-wersja-obnizona-p-7034.html



Witryna cukiernicza chłodnicza Dolce Visione Premium Breve 1300 | wersja obniżona

Cena brutto	**15 953,10 zł**
Cena netto	**12 970,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**DOLCE VISIONE BREVE 1300 W2**
Kod producenta	**1300x670x1110(h)+/-10 mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza Dolce Visione Premium Breve 1300

Obniżona witryna chłodnicza polskiej produkcji, stworzona do efektownego eksponowania i bezpiecznego przechowywania wyrobów cukierniczych. Wersja Premium posiada uchylną szybę frontową, półki z regulacją wysokości oraz automatyczny system odparowania skroplin.

Wymiary zewnętrzne

1300 x 670 x 1110 ±10 mm

Pojemność użytkowa

340 dm³

Zakres temperatury

od +5 do +15°C

Chłodzenie	wymuszony obieg powietrza i kurtyna powietrzna przy drzwiczkach
Szyba frontowa	prosta i uchylna
Półki	2 półki ze szkła hartowanego z regulacją wysokości co 43 mm
Oświetlenie	oświetlenie LED o ciepłej barwie w górnej części witryny i na każdej półce
Zużycie energii	6,0 kWh/24h
Czynnik chłodniczy	**R290**
Zastosowanie	przechowywanie i atrakcyjna prezentacja ciast, tortów, deserów oraz pozostałych wyrobów cukierniczych w cukierniach, kawiarniach, piekarniach i lokalach gastronomicznych

- Dolce Visione Premium Breve 1300 to obniżona witryna cukiernicza zaprojektowana z myślą o przechowywaniu oraz atrakcyjnej prezentacji ciast, tortów, deserów i innych słodkich wyrobów
- wysokość 1110 ±10 mm pozwala stworzyć niższą ekspozycję, która zapewnia klientom bardzo dobrą widoczność produktów i ułatwia ich wybór
- elegancka, ponadczasowa forma dobrze komponuje się z wystrojem nowoczesnych i klasycznych cukierni, kawiarni, piekarni oraz punktów gastronomicznych
- przemyślana konstrukcja bez widocznych spoin i sitodruku nie zasłania ekspozycji i pozwala skupić uwagę na prezentowanych wypiekach
- prosta, uchylna szyba frontowa ułatwia dostęp do wnętrza podczas układania produktów oraz dokładnego czyszczenia

witryny
- 2 półki wykonane ze szkła hartowanego można regulować na wysokość co 43 mm, dopasowując przestrzeń ekspozycyjną do produktów o różnych rozmiarach
- oświetlenie LED o delikatnej, ciepłej barwie zamontowano w górnej części witryny oraz na każdej półce, dzięki czemu cała ekspozycja jest równomiernie podkreślona
- wyjmowane tylne drzwiczki przesuwne zapewniają personelowi wygodny dostęp do produktów i pomagają utrzymać wnętrze urządzenia w czystości
- wymuszony obieg powietrza odpowiada za stabilną temperaturę oraz równomierne rozprowadzenie chłodnego powietrza w całej przestrzeni użytkowej
- kurtyna powietrzna znajdująca się przy drzwiczkach ogranicza straty chłodu powstające podczas obsługi witryny
- dno urządzenia zostało wyłożone blachą malowaną proszkowo na kolor czarny
- automatyczne odparowanie skroplin zmniejsza zakres codziennych czynności związanych z obsługą witryny
- elektroniczny termostat Carel z cyfrowym wyświetlaczem znajduje się od strony obsługi, zapewniając personelowi łatwy dostęp do ustawień
- regulowane nóżki w zakresie od 5 do 25 mm umożliwiają prawidłowe wypoziomowanie urządzenia na miejscu instalacji
- witryna została przystosowana do pracy w 3 klasie klimatycznej
- układ chłodniczy wykorzystuje ekologiczny czynnik R290
- urządzenie zostało wyprodukowane w Polsce
- kilka witryn Dolce Visione można połączyć w jeden spójny ciąg ekspozycyjny bez dodatkowych opłat

Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą:

- dno wykonane ze stali nierdzewnej - 280 zł netto
- podświetlany cokół - 280 zł netto
- filtr skraplacza - 470 zł netto
- wymuszony wentylatorami nadmuch na szybę frontową - 510 zł netto

Możliwość zamówienia obudowy - za dopłatą:

- obudowa z płyty laminowanej oraz cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 730 zł netto
- obudowa z płyty laminowanej w kolorystyce Swiss Krono ONE WORLD oraz cokół z blachy lakierowanej - 900 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 1 240 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze RAL - 1 320 zł netto
- frontowy cokół z blachy lakierowanej lub stali nierdzewnej - 320 zł netto
- obudowa MDF w kolorze czarnym lub białym - 1 500 zł netto, cokół należy zamówić osobno
- obudowa MDF w kolorze RAL - 2 610 zł netto, cokół należy zamówić osobno
- obudowa Premium frezowana w kolorze RAL - 2 020 zł netto, cokół należy zamówić osobno

Parametry techniczne

	1300x670x1110+/-10
	340
	R290
	od +5 do +15
	6,0
	1,44
	230
	180