Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 20:07

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-dalia-ct-1330-p-43.html

# Witryna cukiernicza DALIA CT 1330



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **12 755,10 zł** |
| Cena netto | **10 370,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **od 14 do 28 dni** |
| Numer katalogowy | **DALIA CT 1330** |
| Kod producenta | **1330x870x1210(h) mm** |

## Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

### Witryna cukiernicza DALIA CT 1330

Witryna cukiernicza z własnym agregatem chłodniczym i wydzieloną częścią neutralną, przeznaczona do profesjonalnej ekspozycji wyrobów cukierniczych.

Wymiary

Szerokość 1330 x głębokość 870 x wysokość 950 mm standardowo lub 1190 do 1210 mm na ramie nośnej

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Dynamiczne z automatycznym odszranianiem

Szyba frontowa

| | |
|---|---|
| Uchylna | |
| Zabudowa | Bez własnej zabudowy, produkt przystosowany do zabudowy indywidualnej |
| Część neutralna | Z półką drewnianą, obejmuje 1/3 długości urządzenia |
| Oświetlenie | LED górne oraz podświetlana półka |
| Czynnik chłodniczy | **R290** |
| Klasa energetyczna | E |
| Zastosowanie | Cukiernie, kawiarnie, piekarnie, sklepy oraz lokale gastronomiczne |

**Wyposażenie standardowe**

- przystosowane do zabudowy indywidualnej
- agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: czarny
- uchylna szyba frontowa
- oświetlenie LED górne

- elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie kondensatu
- półka z podświetleniem
- **część neutralna z półką drewnianą (1/3 długości urządzenia)**

**Parametry produktu**

| | |
|---|---|
| | 1330 |
| | 870 |
| | 950/1190-1210*** |
| | od +5°C do +15°C |
| | Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60% |
| | R290 |
| | 1,1 |
| | 230/50Hz |
| | 10 |
| | 7 |
| | 165 |
| | E |
| | 130 |








Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

**Opcje dodatkowe**



Kolorystyka

Kolorystyka profili aluminiowych: czarny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

**Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.**

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

**Inne wersje**

przystosowana do łączenia w ciągi
wersja neutralna
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
na ramie nośnej



**Najważniejsze zalety**

- duża, dwustrefowa powierzchnia ekspozycyjna
- część chłodzona i neutralna w jednym urządzeniu
- drewniana półka na asortyment niewymagający chłodzenia
- możliwość czytelnego podziału różnych grup produktów
- podświetlana półka oraz górne oświetlenie LED
- uchylna szyba ułatwiająca układanie towaru i czyszczenie
- chłodzenie dynamiczne z wymuszonym obiegiem powietrza
- wbudowany agregat z ekologicznym czynnikiem R290
- automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu
- elektroniczny regulator z cyfrowym wyświetlaczem
- możliwość wykonania indywidualnej zabudowy
- możliwość łączenia witryn w ciągi sprzedażowe

## Rysunek i wizualizacje




Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

## Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.
Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące

od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

 uzupełnij formularz elektroniczny.
 W\wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
 wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.
Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

**Producent / nazwa producenta:** Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

**Marka:** Cebea Bochnia

**Dane kontaktowe producenta:** ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

**Adres elektroniczny:** cebeabochnia.pl

**Telefon:** +48 14 612 24 64 , +48 14 612 30 45

**Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).