Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 20:12

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-dalia-nz-p-39.html

# Witryna cukiernicza Dalia NZ



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **20 860,80 zł** |
| Cena netto | **16 960,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **od 14 do 28 dni** |
| Numer katalogowy | **DALIA NZ** |
| Kod producenta | **1185x1185x1190(h) mm** |

## Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

### Witryna cukiernicza DALIA NZ

Narożna witryna cukiernicza z własnym agregatem chłodniczym, przeznaczona do profesjonalnej ekspozycji wyrobów cukierniczych i deserów.

Wymiary

Szerokość 1185 x głębokość 1185 x wysokość 1190 do 1210 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Dynamiczne z automatycznym odszranianiem

Szyba frontowa

| | |
|---|---|
| Uchylna | |
| Zabudowa | Bez własnej zabudowy, produkt przystosowany do zabudowy indywidualnej |
| Oświetlenie | LED górne |
| Czynnik chłodniczy | **R290** |
| Klasa energetyczna | D |
| Zastosowanie | Cukiernie, kawiarnie, piekarnie, sklepy oraz lokale gastronomiczne |

**Wyposażenie standardowe**

- przystosowane do zabudowy indywidualnej
- agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: czarny
- uchylna szyba frontowa
- oświetlenie LED górne
- elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie kondensatu

gniazdo elektryczne

**Parametry produktu**

| | |
|---|---|
| | 1185 |
| | 1210 |
| | 1185 |
| | 1190-1210 |
| | od +5°C do +15°C |
| | Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60% |
| | R290 |
| | 0,85 |
| | 230/50Hz |
| | 10 |
| | 127 |
| | 180 |





**Wyposażenie dodatkowe**

Kolorystyka

Kolorystyka profili aluminiowych: czarny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

**Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.**

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

**Inne wersje**

przystosowana do łączenia w ciągi
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym

## Rysunek i wizualizacje










Zdjęcia mogą zawierać elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.
Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

- uzupełnij formularz elektroniczny.
- W\wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
- wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.
Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

**Producent / nazwa producenta:** Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

**Marka:** Cebea Bochnia

**Dane kontaktowe producenta:** ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

**Adres elektroniczny:** cebeabochnia.pl

**Telefon:** +48 14 612 24 64 , +48 14 612 30 45

**Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).