Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 20:14

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-dolce-visione-breve-900-p-7031.html



Witryna cukiernicza chłodnicza Dolce Visione Breve 900 | wersja obniżona

Cena brutto	**11 414,40 zł**
Cena netto	**9 280,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**DOLCE VISIONE BREVE 900 W1**
Kod producenta	**900x670x1110+/-10(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza Dolce Visione Breve 900 – wersja obniżona

Obniżona witryna chłodnicza polskiej produkcji, przeznaczona do przechowywania i atrakcyjnej prezentacji wyrobów cukierniczych. Wysokość 1110 ±10 mm, dwie szklane półki oraz oświetlenie LED pozwalają stworzyć przejrzystą ekspozycję w niższej formie urządzenia.

Wymiary zewnętrzne

900 x 670 x 1110 ±10 mm

Pojemność użytkowa

225 dm³

Zakres temperatury

od +5 do +15°C

Chłodzenie

wymuszony obieg powietrza i kurtyna powietrzna przy drzwiczkach

Wersja

obniżona, o wysokości 1110 ±10 mm

Szyba frontowa

prosta

Półki

2 stałe półki wykonane ze szkła hartowanego; regulacja wysokości dostępna opcjonalnie

Oświetlenie

oświetlenie LED w górnej części witryny i na każdej półce

Dno witryny

wyłożone blachą malowaną proszkowo na kolor czarny

Zużycie energii

6,6 kWh/24h

Czynnik chłodniczy

R290

Zastosowanie

przechowywanie, chłodnicza ekspozycja i sprzedaż ciast, tortów, deserów oraz innych wyrobów cukierniczych w cukierniach, kawiarniach, piekarniach i lokalach gastronomicznych

- Dolce Visione Breve 900 to obniżona witryna cukiernicza chłodnicza przeznaczona do prezentowania i przechowywania wyrobów cukierniczych
- wysokość 1110 ±10 mm odróżnia model Breve od standardowych, wyższych witryn z tej serii
- pojemność użytkowa 225 dm³ zapewnia miejsce na uporządkowaną ekspozycję ciast, deserów, tortów i innych wypieków
- elegancka i uniwersalna forma pozwala wkomponować witrynę w wystrój cukierni, kawiarni, piekarni lub restauracji
- konstrukcja bez widocznych spoin i sitodruku zapewnia dobrą widoczność produktów umieszczonych w przestrzeni ekspozycyjnej
- prosta szyba frontowa znajduje się w wyposażeniu standardowym, natomiast szybę uchylną można zamówić za dopłatą
- urządzenie posiada 2 półki wykonane ze szkła hartowanego, dostosowane do obniżonej konstrukcji modelu Breve
- w konfiguracji standardowej półki są stałe, a regulacja ich wysokości co 5 cm jest dostępna jako wyposażenie opcjonalne
- oświetlenie LED zamontowane w górnej części witryny i na każdej półce pomaga czytelnie wyeksponować prezentowany asortyment
- wyjmowane tylne drzwiczki przesuwne usprawniają dostęp do wnętrza i ułatwiają jego dokładne czyszczenie
- wymuszony obieg powietrza pomaga utrzymać stabilną temperaturę oraz równomiernie rozprowadza chłodne powietrze w witrynie
- kurtyna powietrzna przy drzwiczkach ogranicza straty chłodu podczas otwierania urządzenia
- dno witryny zostało wyłożone blachą malowaną proszkowo na kolor czarny
- elektroniczny termostat Carel z cyfrowym wyświetlaczem znajduje się od strony obsługi, zapewniając personelowi wygodny dostęp do ustawień
- regulowane nóżki w zakresie od 5 do 25 mm pozwalają stabilnie ustawić i prawidłowo wypoziomować witrynę
- urządzenie jest przystosowane do pracy w 3 klasie klimatycznej
- układ chłodniczy wykorzystuje ekologiczny czynnik R290
- witryna została wyprodukowana w Polsce z myślą o ergonomicznej obsłudze w lokalach gastronomicznych
- kilka urządzeń można połączyć w spójny ciąg ekspozycyjny bez dodatkowych opłat

Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą:

- uchylna szyba frontowa - 270 zł netto
- półki z regulacją wysokości co 5 cm - 580 zł netto
- automatyczne odparowanie skroplin - 350 zł netto
- dno wykonane ze stali nierdzewnej - 210 zł netto
- podświetlany cokół - 160 zł netto
- filtr skraplacza - 392 zł netto
- wymuszony wentylatorami nadmuch na szybę frontową - 360 zł netto

Możliwość zamówienia obudowy - za dopłatą:

- obudowa z płyty laminowanej oraz cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 670 zł netto
- obudowa z płyty laminowanej w kolorystyce Swiss Krono ONE WORLD oraz cokół z blachy lakierowanej - 840 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 1 080 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze RAL - 1 140 zł netto
- frontowy cokół z blachy lakierowanej lub stali nierdzewnej - 250 zł netto
- obudowa MDF w kolorze czarnym lub białym - 1 440 zł netto, cokół należy zamówić osobno
- obudowa MDF w kolorze RAL - 2 450 zł netto, cokół należy zamówić osobno
- obudowa Premium frezowana w kolorze RAL - 1 780 zł netto, cokół należy zamówić osobno

Parametry techniczne

900x670x1110+/-10
225
R290
od +5 do +15
6,6
0,72
230
155