Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 20:13

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-dolce-visione-premium-1300-p-7029.html



Witryna cukiernicza chłodnicza Dolce Visione Premium 1300 | podświetlany cokół

Cena brutto	**16 924,80 zł**
Cena netto	**13 760,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**DOLCE VISIONE 1300 W5**
Kod producenta	**1300x670x1300(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza Dolce Visione Premium 1300 z podświetlanym cokołem

Pojemna witryna chłodnicza polskiej produkcji, przeznaczona do profesjonalnej prezentacji ciast, tortów i deserów. Wariant z podświetlanym cokołem łączy efektowną formę z przestronną ekspozycją, regulowanymi półkami ze szkła hartowanego i oświetleniem LED na każdym poziomie.

Wymiary zewnętrzne

1300 x 670 x 1300 mm

Pojemność użytkowa

400 dm³

Zakres temperatury

od +5 do +15°C

Chłodzenie

wymuszony obieg powietrza i kurtyna powietrzna przy drzwiczkach

Szyba frontowa

prosta i uchylna

Półki

3 półki ze szkła hartowanego z regulacją wysokości co 43 mm

Oświetlenie

oświetlenie LED w górnej części witryny i na każdej półce

Podświetlany cokół

wyposażenie standardowe tego wariantu

Dno witryny

wyłożone blachą malowaną proszkowo

Zużycie energii

6,0 kWh/24h

Czynnik chłodniczy

R290

Zastosowanie

przechowywanie, chłodnicza ekspozycja i sprzedaż ciast, tortów, deserów oraz innych wyrobów cukierniczych w cukierniach, kawiarniach, piekarniach i lokalach gastronomicznych

- Dolce Visione Premium 1300 to profesjonalna witryna cukiernicza chłodnicza przeznaczona do eksponowania i przechowywania różnorodnych wyrobów cukierniczych
- model jest oferowany w wariancie z podświetlanym cokołem, który nadaje całej konstrukcji dekoracyjny akcent świetlny
- pojemność użytkowa 400 dm³ zapewnia przestrzeń potrzebną do przygotowania bogatej ekspozycji ciast, tortów i deserów
- eleganckie, uniwersalne wzornictwo ułatwia dopasowanie witryny do aranżacji cukierni, kawiarni, piekarni lub restauracji
- konstrukcja bez widocznych spoin i sitodruku zapewnia dobrą widoczność prezentowanego asortymentu
- prosta, uchylna szyba frontowa pozwala wygodnie dotrzeć do wnętrza podczas układania produktów oraz czyszczenia urządzenia
- 3 półki ze szkła hartowanego można regulować na wysokość co 43 mm, dopasowując układ ekspozycji do wymiarów produktów
- zmienna wysokość półek ułatwia jednoczesne prezentowanie niewielkich deserów, klasycznych wypieków i wysokich tortów
- oświetlenie LED zamontowane w górnej części witryny oraz na każdej półce równomiernie podkreśla prezentowany asortyment
- tylne drzwiczki przesuwne można wyjąć, co usprawnia dokładne czyszczenie przestrzeni ekspozycyjnej
- wymuszony obieg powietrza pomaga zachować stabilną temperaturę i jej równomierny rozkład wewnątrz witryny
- kurtyna powietrzna przy drzwiczkach ogranicza straty chłodu podczas otwierania urządzenia i obsługi klientów
- dno witryny zostało wyłożone blachą malowaną proszkowo
- automatyczne odparowanie skroplin upraszcza bieżącą eksploatację urządzenia
- elektroniczny termostat Carel z cyfrowym wyświetlaczem znajduje się od strony obsługi, zapewniając personelowi wygodny dostęp do ustawień
- nóżki regulowane w zakresie od 5 do 25 mm pomagają stabilnie ustawić i prawidłowo wypoziomować witrynę
- urządzenie jest przystosowane do pracy w 3 klasie klimatycznej i wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R290
- witryna została wyprodukowana w Polsce z myślą o ergonomicznej pracy personelu gastronomicznego
- możliwość łączenia kilku witryn bez dodatkowych opłat pozwala stworzyć spójny ciąg ekspozycyjny

Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą:

- dno wykonane ze stali nierdzewnej - 300 zł netto
- filtr skraplacza - 392 zł netto
- wymuszony wentylatorami nadmuch na szybę frontową - 540 zł netto

Możliwość zamówienia obudowy - za dopłatą:

- obudowa z płyty laminowanej oraz cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 740 zł netto
- obudowa z płyty laminowanej w kolorystyce Swiss Krono ONE WORLD oraz cokół z blachy lakierowanej - 910 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 1 310 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze RAL - 1 400 zł netto
- frontowy cokół z blachy lakierowanej lub stali nierdzewnej - 350 zł netto
- obudowa MDF w kolorze czarnym lub białym - 1 580 zł netto, cokół należy zamówić osobno
- obudowa MDF w kolorze RAL - 2 740 zł netto, cokół należy zamówić osobno
- obudowa Premium frezowana w kolorze RAL - 2 020 zł netto, cokół należy zamówić osobno

Parametry techniczne

	1300x670x1300
	400
	R290

od +5 do +15
6,0
1,44
230
180