Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 20:12

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-dolce-visione-premium-900-p-7024.html




# Witryna cukiernicza chłodnicza Dolce Visione Premium 900

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **14 022,00 zł** |
| Cena netto | **11 400,00 zł** |
| Dostępność | **Zapytaj o dostępność** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **DOLCE VISIONE 900 W2** |
| Kod producenta | **900x670x1300(h) mm** |

## Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

### Witryna cukiernicza Dolce Visione Premium 900

Nowoczesna witryna chłodnicza polskiej produkcji, przeznaczona do przechowywania, prezentacji i sprzedaży wyrobów cukierniczych. Wersja Premium posiada uchylną szybę frontową, regulowane półki oraz automatyczne odparowanie skroplin.

Wymiary zewnętrzne

900 x 670 x 1300 mm

Pojemność użytkowa

**265 dm³**

Zakres temperatury

**od +5 do +15°C**

Chłodzenie

| | |
|---|---|
| | wymuszony obieg powietrza i kurtyna powietrzna przy drzwiczkach |
| Szyba frontowa | prosta i uchylna |
| Półki | 3 półki ze szkła hartowanego z regulacją wysokości co 50 mm |
| Oświetlenie | oświetlenie LED o ciepłej barwie w górnej części witryny i na każdej półce |
| Zużycie energii | 6,6 kWh/24h |
| Czynnik chłodniczy | **R290** |
| Zastosowanie | przechowywanie, prezentacja i sprzedaż ciast, tortów, deserów oraz innych wyrobów cukierniczych w cukierniach, kawiarniach, piekarniach i lokalach gastronomicznych |

- nowoczesna witryna chłodnicza została zaprojektowana do przechowywania i efektownej prezentacji wyrobów cukierniczych
- elegancka i uniwersalna forma pozwala dopasować urządzenie do wystroju cukierni, kawiarni, piekarni oraz lokalu gastronomicznego
- specjalnie zaprojektowana konstrukcja bez widocznych spoin i sitodruku zapewnia maksymalną widoczność prezentowanych produktów
- prosta, uchylna szyba frontowa zapewnia wygodny dostęp do wnętrza podczas czyszczenia i układania ekspozycji
- 3 półki wykonane ze szkła hartowanego można regulować na wysokość co 50 mm
- regulacja półek pozwala dopasować przestrzeń do ciast, tortów, deserów i innych produktów o różnych wymiarach
- oświetlenie LED o delikatnej, ciepłej barwie zostało zamontowane w górnej części witryny oraz na każdej półce
- tylne drzwiczki przesuwne można wyjąć, co ułatwia dokładne czyszczenie wnętrza witryny
- wymuszony obieg powietrza pomaga utrzymać stabilną temperaturę i równomiernie rozprowadza chłodne powietrze w całej komorze
- kurtyna powietrzna umieszczona przy drzwiczkach ogranicza straty chłodu podczas obsługi urządzenia

- dno witryny zostało wyłożone blachą malowaną proszkowo na kolor czarny
- automatyczne odparowanie skroplin ogranicza zakres codziennej obsługi urządzenia
- elektroniczny termostat Carel z cyfrowym wyświetlaczem został umieszczony od strony obsługi, zapewniając wygodny dostęp do ustawień
- regulowane nóżki w zakresie od 5 do 25 mm pozwalają prawidłowo wypoziomować urządzenie
- witryna została przystosowana do pracy w 3 klasie klimatycznej
- układ chłodniczy wykorzystuje ekologiczny czynnik R290
- urządzenie zostało wyprodukowane w Polsce
- witryny można łączyć w ciąg bez dodatkowych opłat

**Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą:**

- dno wykonane ze stali nierdzewnej - 200 zł netto
- podświetlany cokół - 150 zł netto
- filtr skraplacza - 470 zł netto
- wymuszony wentylatorami nadmuch na szybę frontową - 350 zł netto

**Możliwość zamówienia obudowy - za dopłatą:**

- obudowa z płyty laminowanej oraz cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 650 zł netto
- obudowa z płyty laminowanej w kolorystyce Swiss Krono ONE WORLD oraz cokół z blachy lakierowanej - 810 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 1 010 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze RAL - 1 070 zł netto
- frontowy cokół z blachy lakierowanej lub stali nierdzewnej - 230 zł netto
- obudowa MDF w kolorze czarnym lub białym - 1 370 zł netto, cokół należy zamówić osobno
- obudowa MDF w kolorze RAL - 2 340 zł netto, cokół należy zamówić osobno
- obudowa Premium frezowana w kolorze RAL - 1 780 zł netto, cokół należy zamówić osobno

**Parametry techniczne**

| | |
|---|---|
| | 900x670x1300 |
| | 265 |
| | R290 |
| | od +5 do +15 |
| | 6,6 |
| | 0,72 |
| | 230 |
| | 155 |