Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 20:11

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-dolce-visione-premium-900-p-7028.html



Witryna cukiernicza chłodnicza Dolce Visione Premium 900 | podświetlany cokół

Cena brutto	**14 206,50 zł**
Cena netto	**11 550,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**DOLCE VISIONE 900 W5**
Kod producenta	**900x670x1300(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza Dolce Visione Premium 900 z podświetlanym cokołem

Elegancka witryna chłodnicza polskiej produkcji, przeznaczona do prezentowania i przechowywania wyrobów cukierniczych. Podświetlany cokół biegnący na całej długości urządzenia tworzy wyrazisty akcent wizualny, a szklane półki z oświetleniem LED zapewniają czytelną ekspozycję ciast, tortów i deserów.

Wymiary zewnętrzne

900 x 670 x 1300 mm

Pojemność użytkowa

265 dm³

Zakres temperatury

od +5 do +15°C

Chłodzenie

wymuszony obieg powietrza i kurtyna powietrzna przy drzwiczkach

Szyba frontowa

prosta i uchylna

Półki

3 półki ze szkła hartowanego z regulacją wysokości co 43 mm

Oświetlenie

górne oświetlenie LED oraz oświetlenie każdej półki o delikatnej, ciepłej barwie

Podświetlany cokół

podświetlenie na całej długości witryny

Dno witryny

wyłożone blachą malowaną proszkowo

Zużycie energii

6,6 kWh/24h

Czynnik chłodniczy

R290

Zastosowanie

chłodnicza prezentacja, przechowywanie i sprzedaż ciast, tortów, deserów oraz innych wyrobów cukierniczych w cukierniach, kawiarniach, piekarniach i lokalach gastronomicznych

- witryna cukiernicza chłodnicza Dolce Visione Premium 900 służy do przechowywania oraz atrakcyjnej prezentacji ciast, tortów, deserów i innych wyrobów cukierniczych
- podświetlany cokół poprowadzony na całej długości witryny nadaje urządzeniu charakterystyczny wygląd i wzmacnia efekt wizualny całej ekspozycji
- elegancka, uniwersalna linia wzornicza pozwala dopasować witrynę do zróżnicowanych aranżacji lokali gastronomicznych
- konstrukcja pozbawiona widocznych spoin i sitodruku zapewnia maksymalną widoczność produktów od strony klienta
- prosta, uchylna szyba frontowa umożliwia wygodny dostęp do przestrzeni ekspozycyjnej podczas układania produktów i czyszczenia
- 3 półki wykonane ze szkła hartowanego można regulować na wysokość co 43 mm
- zmiana położenia półek pozwala dopasować układ wnętrza do niskich deserów, większych wypieków oraz wysokich tortów
- delikatne, ciepłe światło LED znajduje się w górnej części witryny i przy każdej półce, podkreślając wygląd prezentowanego asortymentu
- tylne drzwiczki przesuwne można całkowicie wyjąć, co ułatwia personelowi dokładne wyczyszczenie wnętrza urządzenia
- wymuszony obieg powietrza pomaga utrzymać stabilną temperaturę i równomiernie rozprowadza chłodne powietrze wewnątrz witryny
- kurtyna powietrzna umieszczona przy drzwiczkach ogranicza straty chłodu w czasie obsługi klientów
- dno komory ekspozycyjnej zostało wyłożone blachą malowaną proszkowo
- automatyczne odparowanie skroplin ogranicza zakres codziennych czynności związanych z eksploatacją witryny
- elektroniczny termostat Carel z cyfrowym wyświetlaczem umieszczono od strony obsługi, zapewniając personelowi łatwy dostęp do ustawień
- regulowane nóżki w zakresie od 5 do 25 mm pozwalają stabilnie ustawić i wypoziomować urządzenie
- witryna została przystosowana do pracy w 3 klasie klimatycznej
- układ chłodniczy wykorzystuje ekologiczny czynnik R290
- urządzenie zostało wyprodukowane w Polsce z uwzględnieniem ergonomii codziennej pracy personelu
- kilka witryn można zestawić w jeden ciąg ekspozycyjny bez ponoszenia dodatkowych opłat za ich połączenie

Wyposażenie opcjonalne - za dopłatą:

- dno wykonane ze stali nierdzewnej - 200 zł netto
- filtr skraplacza - 470 zł netto
- wymuszony wentylatorami nadmuch na szybę frontową - 350 zł netto

Możliwość zamówienia obudowy - za dopłatą:

- obudowa z płyty laminowanej oraz cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 650 zł netto
- obudowa z płyty laminowanej w kolorystyce Swiss Krono ONE WORLD oraz cokół z blachy lakierowanej - 810 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze czarnym lub białym - 1 010 zł netto
- obudowa i cokół z blachy lakierowanej w kolorze RAL - 1 070 zł netto
- frontowy cokół z blachy lakierowanej lub stali nierdzewnej - 230 zł netto
- obudowa MDF w kolorze czarnym lub białym - 1 370 zł netto, cokół należy zamówić osobno
- obudowa MDF w kolorze RAL - 2 340 zł netto, cokół należy zamówić osobno
- obudowa Premium frezowana w kolorze RAL - 1 600 zł netto, cokół należy zamówić osobno

Parametry techniczne

	900x670x1300
	265
	R290

od +5 do +15
6,6
0,72
230
155