Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 19:56

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-ellada-nz-p-20.html



Witryna cukiernicza ELLADA NZ

Cena brutto	**21 033,00 zł**
Cena netto	**17 100,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**od 14 do 28 dni**
Numer katalogowy	**ELLADA NZ**
Kod producenta	**1290x1290x1460(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza ELLADA NZ

Witryna cukiernicza z własnym agregatem chłodniczym, przeznaczona do profesjonalnej ekspozycji wyrobów cukierniczych i piekarniczych.

Wymiary

Szerokość 1290 x głębokość 1300 x wysokość 1460 do 1480 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Dynamiczne z automatycznym odszranianiem

Szyby frontowe

Zespolone z czarnym sitodrukiem, uchylne	
Zabudowa Bez własnej zabudowy, produkt przystosowany do zabudowy indywidualnej	
Półki ekspozycyjne Szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia	
Drzwi tylne Rozwierne z szybą zespoloną	
Oświetlenie LED górne, pionowe oraz pod każdą półką	
Czynnik chłodniczy **R290**	
Zużycie energii Brak danych na stronie producenta	
Klasa energetyczna E	
Zastosowanie Cukiernie, piekarnie, kawiarnie, sklepy oraz punkty gastronomiczne	

Wyposażenie standardowe

☑ przystosowane do zabudowy indywidualnej

- agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- chłodzenie dynamiczne (obieg wymuszony) z automatycznym odszranianiem
- szyby zespolone z sitodrukiem czarnym
- stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny
- szyby frontowe uchylne
- półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia
- oświetlenie LED górne, pionowe i pod każdą półką
- tylne drzwi rozwierne z szybą zespoloną
- elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie kondensatu
- ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek


Parametry produktu

	1290*/1300**
	1290*/1300**
	1460-1480
	od +5°C do +15°C
	Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
	R290
	2,1
	230/50Hz
	10
	12
	370
	E
	273

* Dla wersji z bokami z płyty wiórowej laminowanej oraz dla wersji bez boków (standard).

** Dla wersji z bokami z płyty MDF.

*** Ceny urządzeń pod agregat zewnętrzny nie zawierają kosztów zaworów, agregatów, montażu.





Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych

Wyposażenie dodatkowe

- obudowa MDF oraz akryl (front 18 mm, bok 30 mm) dowolny kolor wg palety RAL
- płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm) dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
- system obniżania wilgotności z grzałkami osuszającymi (higrostat)
- wtyczka angielska
- zawór rozprężny
- witryna z zakresem temperatur +2°C ÷ +15°C
- niestandardowy kolor sitodruku szyb (biały, popiel)
- profile metalowe: malowane wg palety RAL
- listwy cenowe
- dno ze stali kwasoodpornej 0H18N9
- gniazdo elektryczne
- zestaw kółek
- półka z czarnego szkła

Kolorystyka

Kolorystyka profili aluminiowych: czarny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Kolorystyka płyty laminowanej: biała, czarna, grafitowa, popiel, calvados, dąb sonoma, dąb amerykański, orzech ciemny, buk bawarski

Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.


W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowana do łączenia w ciągi
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
neutralna (niechłodnicza)

stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5

Rysunek i wizualizacje





Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.
Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

- uzupełnij formularz elektroniczny.
- W\wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
- wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.
Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Jaką rolę pełni ELLADA NZ w ciągu sprzedażowym?

ELLADA NZ to narożna witryna cukiernicza przeznaczona do tworzenia spójnych ciągów ekspozycyjnych z urządzeniami z linii ELLADA. Pozwala zmienić kierunek zabudowy strefy sprzedaży, a jednocześnie wykorzystać narożnik jako pełnowartościowe miejsce prezentacji produktów. Dzięki temu ekspozycja ciast, tortów, deserów, pieczywa lub wypieków może być kontynuowana również tam, gdzie proste moduły witryn nie wystarczają.

ELLADA NZ jest dostępna jako **witryna chłodnicza** do produktów wymagających obniżonej temperatury oraz jako **witryna neutralna, czyli niechłodnicza**, przeznaczona do asortymentu, który zgodnie z zaleceniami może być prezentowany w temperaturze otoczenia. Wybór właściwej wersji pozwala zachować jednolity wygląd ciągu sprzedażowego mimo różnego sposobu przechowywania oferowanych produktów.

Ważna informacja o zabudowie: urządzenie w standardzie jest przystosowane do zabudowy indywidualnej i nie posiada gotowej obudowy zewnętrznej. Za dodatkową opłatą można zamówić obudowę wykonaną z lakierowanej płyty MDF albo z laminowanej płyty wiórowej. Dostępne opcje kolorystyczne ułatwiają dopasowanie narożnika do pozostałych urządzeń, wystroju lokalu i identyfikacji wizualnej marki.

Jaką rolę pełni ELLADA NZ w ciągu sprzedażowym?

Witryna ELLADA
prosty moduł ekspozycji

→

ELLADA NZ
narożna ekspozycja

↳

Dalsza część ciągu
spójna strefa sprzedaży

Wybierz wariant odpowiedni do oferowanych produktów

Wersja chłodnicza - ciasta, torty i desery

Wariant chłodniczy jest przeznaczony do profesjonalnej ekspozycji produktów, które wymagają przechowywania w obniżonej temperaturze. Chłodzenie z obiegiem wymuszonym wspiera rozprowadzanie chłodnego powietrza wewnątrz przestrzeni ekspozycyjnej.

W standardzie zastosowano agregat wewnętrzny, regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem, automatyczne odszranianie oraz automatyczne odparowanie skroplin. Zabudowa przygotowana dla tej wersji powinna zapewniać prawidłową wentylację i dostęp serwisowy.

Wersja neutralna - pieczywo i suche wypieki

Wariant neutralny nie posiada agregatu ani układu chłodniczego. Jest właściwym wyborem do pieczywa, ciastek, drożdżówek, rogalików, suchych ciast i innych produktów, które mogą być prezentowane w temperaturze otoczenia.

Neutralna ELLADA NZ pozwala połączyć niechłodzoną ekspozycję z pozostałymi elementami linii ELLADA bez utraty spójności wizualnej całej strefy sprzedaży. Nie należy stosować jej do produktów wymagających chłodzenia.

Pokaż pełny opis urządzenia

Narożnik, który pozostaje częścią ekspozycji

ELLADA NZ nie jest wyłącznie elementem łączącym urządzenia. Przeszklona konstrukcja i półki ekspozycyjne pozwalają wykorzystać narożnik do prezentacji asortymentu. Klient może dzięki temu oglądać produkty również w miejscu zmiany kierunku ciągu, a lokal nie traci cennej powierzchni przeznaczonej do sprzedaży.

Dobra widoczność produktów

Zastosowanie szyb zespolonych tworzy przejrzystą oprawę dla ciast, deserów, pieczywa i wypieków. Górne oraz pionowe oświetlenie LED rozjaśnia wnętrze urządzenia i pomaga zaprezentować ofertę na kolejnych poziomach. Oświetlenie LED każdej półki można zamówić jako wyposażenie dodatkowe za dopłatą.

Półki dopasowane do ekspozycji

Możliwość wyboru wysokości zawieszenia półek ułatwia rozmieszczenie produktów o różnych rozmiarach. Ograniczniki pomagają zabezpieczyć tacki przed przypadkowym wysunięciem, wspierając uporządkowaną i bezpieczną organizację wnętrza witryny.

Wygodny dostęp podczas obsługi i czyszczenia

Uchylne szyby frontowe ułatwiają dokładne czyszczenie przestrzeni ekspozycyjnej. Tylne drzwi rozwierane z szybą zespoloną zapewniają dostęp od strony personelu, pomagając sprawnie uzupełniać ofertę i porządkować produkty w ciągu dnia.

Zabudowa przygotowana dla konkretnego lokalu

Standardowo ELLADA NZ jest dostarczana jako urządzenie przeznaczone do zabudowy indywidualnej. Gotową obudowę zewnętrzną można dokupić w wersji z lakierowanej płyty MDF w kolorze z palety RAL albo z laminowanej płyty wiórowej w kolorystyce dostępnej w palecie producenta płyty. Jest to wyposażenie dodatkowo płatne.

Kolorystyka dopasowana do wystroju i marki

W standardzie profile metalowe mogą być srebrne lub czarne. Za dodatkową opłatą można zamówić profile malowane w wybranym kolorze z dostępnej palety RAL, a także dodatkowe wykończenie szyb w kolorze srebrnym lub białym. Odpowiedni dobór obudowy i profili pozwala stworzyć jednolitą wizualnie strefę sprzedaży, pasującą do wnętrza cukierni, kawiarni, piekarni lub sklepu firmowego.

Dodatkowe wyposażenie według potrzeb

Urządzenie można rozszerzyć o dodatkowo płatne elementy, takie jak oświetlenie LED każdej półki, listwy cenowe, kółka lub higrostat. Wyposażenie warto dobrać do rodzaju asortymentu, sposobu obsługi oraz planowanej aranżacji lokalu.

Rozwiązanie do profesjonalnej strefy sprzedaży

Narożna witryna cukiernicza ELLADA NZ sprawdzi się wszędzie tam, gdzie kilka urządzeń ma utworzyć estetyczny i funkcjonalny ciąg. Pozwala połączyć ekspozycję chłodniczą lub neutralną z układem lokalu, zachowując dostęp do produktów, dobrą widoczność oferty i spójny charakter całej linii ELLADA.

Przed zamówieniem: należy wybrać wersję chłodniczą albo neutralną oraz ustalić sposób wykonania zabudowy. W przypadku wersji chłodniczej projekt zabudowy powinien uwzględniać wentylację agregatu i dostęp potrzebny do obsługi serwisowej.

Dlaczego warto wybrać witrynę cukierniczą ELLADA NZ?

- ✓ **Funkcjonalne połączenie ciągu**
  Narożna konstrukcja pozwala zmienić kierunek ustawienia urządzeń i zachować spójny układ linii ELLADA.
- ✓ **Wersja odpowiednia do asortymentu**
  Można wybrać wariant chłodniczy do ciast i deserów albo neutralny do pieczywa oraz wypieków niewymagających chłodzenia.
- ✓ **Narożnik wykorzystany do sprzedaży**
  Przestrzeń łącząca witryny pozostaje częścią ekspozycji i nie jest wyłącznie technicznym elementem zabudowy.
- ✓ **Dobra widoczność produktów**
  Przeszklenie oraz oświetlenie LED pomagają stworzyć przejrzystą i atrakcyjną prezentację asortymentu.

- ✓ **Elastyczne rozmieszczenie półek**
  Regulacja wysokości zawieszenia pomaga dopasować wnętrze do produktów o różnych rozmiarach.
- ✓ **Wygodny dostęp do wnętrza**
  Uchylne szyby frontowe ułatwiają czyszczenie, a tylne drzwi rozwierane wspierają sprawne uzupełnianie ekspozycji.
- ✓ **Kompletne chłodzenie w wybranym wariancie**
  Wersja chłodnicza posiada agregat wewnętrzny, obieg wymuszony, automatyczne odszranianie i odparowanie skroplin.
- ✓ **Zabudowa dopasowana do lokalu**
  Gotową obudowę z płyty MDF lub płyty laminowanej można zamówić jako opcję dodatkowo płatną.
- ✓ **Możliwość personalizacji wyglądu**
  Dodatkowe warianty obudowy, profili i wykończenia szyb pomagają dopasować urządzenie do aranżacji oraz kolorystyki marki.
- ✓ **Profesjonalna i spójna strefa sprzedaży**
  ELLADA NZ łączy funkcję ekspozycyjną z estetycznym przejściem pomiędzy kolejnymi urządzeniami w ciągu.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: +48 14 612 24 64 , +48 14 612 30 45

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).