Dane aktualne na dzień: 23-11-2026 22:00

Link do produktu: https://itwgastro.pl/witryna-cukiernicza-ellada-tower-of-hd-p-1057.html



Witryna cukiernicza ELLADA TOWER OF-HD

Cena brutto	**14 637,00 zł**
Cena netto	**11 900,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**od 14 do 28 dni**
Numer katalogowy	**ELLADA TOWER OF-HD**
Kod producenta	**735x735x1990(h) mm**

Opis produktu

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Witryna cukiernicza ELLADA TOWER OF-HD

Witryna cukiernicza z własnym agregatem chłodniczym, przeznaczona do profesjonalnej ekspozycji wyrobów cukierniczych, deserów oraz innych produktów wymagających chłodzenia.

Wymiary

Szerokość 725 mm x głębokość 810 x wysokość 1990 do 2010 mm

Agregat chłodniczy

Wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem **R290**

Chłodzenie

Dynamiczne z automatycznym odszranianiem

Szyba frontowa

Uchylna

Szyby

Zespolone z czarnym sitodrukiem

Zabudowa

Bez własnej zabudowy, produkt przystosowany do zabudowy indywidualnej

Drzwi tylne

Rozwierne

Półki ekspozycyjne

Szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia

Oświetlenie

LED górne, pionowe oraz pod każdą półką

Regulator temperatury

Elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem i automatycznym odszranianiem

Odparowanie kondensatu

Automatyczne

Czynnik chłodniczy

R290

Zakres temperatur

Od +5°C do +15°C

Zużycie energii

Brak danych na stronie producenta

Klasa energetyczna	E
Zastosowanie	Cukiernie, piekarnie, kawiarnie, sklepy oraz lokale gastronomiczne

Wyposażenie standardowe

- przystosowane do zabudowy indywidualnej
- agregat chłodniczy wewnętrzny z ekologicznym czynnikiem R290
- chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem
- frontowe drzwi rozwierne z szyb zespolonych
- szyby zespolone z sitodrukiem czarnym
- stelaż wewnętrzny malowany proszkowo kolor: srebrny lub czarny
- uchylna szyba frontowa
- półki ekspozycyjne szklane z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia
- elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem
- automatyczne odparowanie kondensatu
- oświetlenie LED górne, pionowe i pod każdą półką
- ogranicznik zapobiegający wypadaniu tacek

Parametry produktu

	725*/745**
	810
	1990-2010
	od +5°C do +15°C
	Temperatura otoczenia 25°C, wilgotność względna 60%
	R290
	2,1

	∏230/50Hz
	∏10
	∏668 mm
	∏450
	∏10
	∏715
	∏E
	∏170
*	Dla wersji z bokami z płyty wiórowej laminowanej oraz dla wersji bez boków (standard).
**	Dla wersji z bokami z płyty MDF.

Wyposażenie dodatkowe

obudowa MDF oraz akryl (front 18 mm, bok 30 mm) dowolny kolor wg palety RAL
płyta wiórowa laminowana (front i bok 18 mm) dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
wtyczka angielska
witryna z zakresem temperatur +2°C ÷ +15°C
niestandardowy kolor sitodruku szyb (biały, popiel)
profile metalowe: malowane wg palety RAL
listwy cenowe
dno ze stali kwasoodpornej 0H18N9
gniazdo elektryczne
zestaw kółek
półka z czarnego szkła

Kolorystyka

Kolorystyka profili aluminiowych: czarny

Kolorystyka elementów metalowych RAL: 9003 , 7004, 5010, 3000, 6029, 9005, 1021, 1015, 7012, 2004

Kolorystyka płyty lakierowanej MDF: wg palety RAL KRONOSPAN

Istnieje możliwość zlecenia produkcji urządzenia w dowolnym, wybranym przez Ciebie kolorze.

W celu ustalenia szczegółów, zapraszamy do kontaktu.

Inne wersje

przystosowana do łączenia w ciągi
pod agregat zewnętrzny z zaworem rozprężnym
neutralna (niechłodnicza)
stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5
narożnik ELLADA Nz

Innowacyjna konstrukcja samoobsługowa (OF-HD)

To, co wyróżnia model ELLADA TOWER OF-HD na tle całej serii, to konstrukcja przystosowana do pełnej samoobsługi.

☑ frontowe drzwi rozwierne otwierane od strony klienta gwarantują szybki, wygodny i bezproblemowy dostęp do asortymentu.

☑ to idealne rozwiązanie do miejsc o dużym natężeniu ruchu, które cenią sobie komfort gości i płynność obsługi.

Zaawansowana technologia chłodnicza i ekologia

Urządzenie dba o idealną świeżość Twoich słodkości, łącząc efektywność z dbałością o środowisko:

☑ agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R290.

Dynamiczny system chłodzenia zapewniający równomierny rozkład temperatury na wszystkich poziomach.

Automatyczne odszranianie, które minimalizuje potrzebę obsługi serwisowej i optymalizuje zużycie energii.

Elegancki design, który sprzedaje

Witryna chłodnicza ELLADA TOWER OF-HD została zaprojektowana tak, aby maksymalnie podkreślić atrakcyjność eksponowanych produktów:

☑ szyby zespolone z czarnym sitodrukiem nadają urządzeniu luksusowy, nowoczesny wygląd.

☑ energooszczędne oświetlenie LED perfekcyjnie doświetla każdy detal tortów i deserów.

☑ regulowane szklane półki z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia pozwalają na elastyczne zarządzanie przestrzenią wystawową.

Dlaczego warto wybrać witrynę ELLADA TOWER OF-HD?

Wybierając ten model, inwestujesz w sprzęt gastronomiczny najwyższej klasy, który łączy funkcjonalność urządzenia samoobsługowego z zachwycającym designem. Zapewnij swoim wyrobom cukierniczym optymalne warunki przechowywania i ekspozycję, obok której nikt nie przejdzie obojętnie.

ELLADA TOWER OF-HD firmy **CEBEA Bochnia** to wysoka witryna cukiernicza z własnym agregatem, chłodzeniem dynamicznym oraz frontowymi drzwiami rozwieranymi wykonanymi z szyb zespolonych. Jest przeznaczona do efektownej prezentacji i przechowywania tortów, ciast, monoporcji, pralin, deserów oraz innych wyrobów wymagających chłodzenia. Dostęp od strony frontowej ułatwia wybieranie produktów i pozwala wykorzystać witrynę również w odpowiednio zorganizowanej strefie samoobsługowej.

Pionowa konstrukcja oferuje dużą powierzchnię ekspozycyjną, zajmując przy tym niewiele miejsca na podłodze. Regulowane szklane półki pozwalają dopasować wnętrze do wyrobów o różnych wysokościach, a oświetlenie LED górne, pionowe i umieszczone pod każdą półką zapewnia bardzo dobrą widoczność całej oferty. To praktyczne rozwiązanie do cukierni, kawiarni, piekarni, restauracji, hotelu lub punktu sprzedaży deserów.

Pokaż więcej

Frontowe drzwi zapewniające bezpośredni dostęp

Rozwierane drzwi frontowe ułatwiają wygodne sięganie po produkty ustawione na wszystkich poziomach. W zależności od organizacji lokalu dostęp może służyć personelowi albo klientom w strefie samoobsługowej. Zespolone przeszklenie pozwala zachować dobrą widoczność asortymentu po zamknięciu drzwi i ogranicza niepotrzebną wymianę powietrza z otoczeniem.

Duża ekspozycja na małej powierzchni

Powierzchnia ekspozycyjna 2,1 m² oraz pojemność użytkowa 715 litrów pozwalają zaprezentować rozbudowaną ofertę w jednej witrynie. Pionowy układ półek dobrze wykorzystuje wysokość pomieszczenia, dlatego model sprawdzi się również tam, gdzie brakuje miejsca na długą ladę cukierniczą.

Chłodzenie dynamiczne wszystkich poziomów

Wymuszony obieg powietrza pomaga równomiernie rozprowadzać chłód pomiędzy półkami i utrzymywać stabilne warunki w wysokiej komorze ekspozycyjnej. Standardowy zakres temperatur wynosi od +5°C do +15°C przy warunkach otoczenia określonych przez producenta. Automatyczne odszranianie ogranicza liczbę czynności związanych z bieżącą obsługą urządzenia.

Własny agregat i łatwiejsze uruchomienie

Wbudowany agregat chłodniczy umożliwia ustawienie witryny bez wykonywania oddzielnej instalacji do zewnętrznego źródła chłodu. Urządzenie wykorzystuje ekologiczny czynnik R290, a elektroniczny regulator z cyfrowym wyświetlaczem ułatwia kontrolowanie ustawień. Automatyczne odparowanie kondensatu zmniejsza konieczność ręcznego usuwania skroplin.

Półki dopasowane do aktualnej oferty

Szklane półki mają regulowaną wysokość oraz kąt zawieszenia. Większe odstępy ułatwiają ustawienie wysokich tortów i deserów w pucharkach, natomiast gęstszy układ pozwala pomieścić więcej monoporcji, pralin i kawałków ciasta. Możliwość pochylenia półek poprawia widoczność produktów, a ograniczniki zabezpieczają tacki przed przypadkowym wysunięciem.

Oświetlenie LED całej witryny

Oświetlenie górne, pionowe i umieszczone pod każdą półką równomiernie doświetla całą ekspozycję. Podkreśla dekoracje tortów, kolory owoców, warstwy ciast oraz detale niewielkich deserów. Dzięki temu również produkty ustawione w dolnej części witryny pozostają dobrze widoczne i atrakcyjne dla klienta.

Zespolone szyby i profesjonalna prezentacja

Zespolone szyby z czarnym sitodrukiem zapewniają przejrzysty widok na asortyment i wspierają izolację przestrzeni chłodniczej. Wysoka, prosta forma przeszklenia nadaje urządzeniu nowoczesny wygląd oraz pomaga skupić uwagę na prezentowanych wyrobach zamiast na samej konstrukcji witryny.

Wygodne czyszczenie i obsługa

Uchylna szyba ułatwia dokładne mycie wnętrza i uporządkowanie ekspozycji, natomiast frontowe drzwi rozwierane zapewniają wygodny dostęp podczas uzupełniania produktów. Przed ustawieniem witryny warto pozostawić przestrzeń potrzebną do swobodnego otwarcia skrzydeł oraz bezpiecznego ruchu klientów lub personelu.

Wymiary ELLADA TOWER OF-HD

Urządzenie ma 810 mm szerokości i od 1990 do 2010 mm wysokości. Jego długość wynosi 725 mm w wersji bez obudowy lub z płytą laminowaną oraz 745 mm przy zastosowaniu obudowy MDF. Przed zamówieniem należy sprawdzić wysokość lokalu, trasę wniesienia oraz miejsce potrzebne do otwierania drzwi frontowych.

Zabudowa dopasowana do wnętrza

ELLADA TOWER OF-HD jest przygotowana do zabudowy indywidualnej, dzięki czemu można połączyć ją z meblami wykonanymi według projektu lokalu. Dobór obudowy, kolorystyki profili i pozostałych elementów pozwala stworzyć witrynę spójną z identyfikacją wizualną cukierni, kawiarni lub sklepu.

Model dla lokali stawiających na widoczność produktów

ELLADA TOWER OF-HD łączy dużą ekspozycję, bezpośredni dostęp od frontu, pełne oświetlenie i kompaktową podstawę. To rozwiązanie dla lokali, które chcą pokazać szeroki wybór deserów na niewielkiej powierzchni oraz skrócić drogę pomiędzy produktem a klientem.

Wymiary i wizualizacja



Zdjęcia zawierają elementy opcji dodatkowych | The photos contain elements of additional options

Gwarancja

12 miesięcy gwarancji producenta + możliwość bezpłatnego przedłużenia gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy.
Wystarczy uzupełnić formularz w wersji elektronicznej nie dłużej niż 3 miesiące od zakupu urządzenia.

Aby uzyskać dodatkowe przedłużenie gwarancji:

 uzupełnij formularz elektroniczny.
 W\wyślij zgłoszenie i poczekaj na potwierdzenie.
 wydrukuj wiadomość zwrotną, lub zachowaj wiadomość na poczcie.

W przypadku zgłoszeniu reklamacyjnego dołącz scan lub otrzymany e-mail potwierdzający przedłużenie okres trwania gwarancji.
Jeśli nie otrzymasz odpowiedzi zwrotnej po 48 godzinach od wysłania formularza, skontaktuj się z działem serwisu.

Po wypełnieniu formularza i odpowiedzi zwrotnej otrzymujecie Państwo pełną gwarancję producenta na okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

Informacje GPSR

Podmiotem odpowiedzialnym za produkt jest:

Producent / nazwa producenta: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o. o.

Marka: Cebea Bochnia

Dane kontaktowe producenta: ul. Zygmunta Krasińskiego 29, 32-700 Bochnia

Adres elektroniczny: cebeabochnia.pl

Telefon: +48 14 612 24 64 , +48 14 612 30 45

Certyfikaty i ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Posiada oznaczenie CE (zgodność z normami UE).